

項目		VersaPro J タイプVF	
型名		VJ22A/F-6	VJ20M/F-6
CPU*13		インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400*9	インテル® Celeron® プロセッサ 575
クロック周波数		2.26GHz	2GHz
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2	インストラクション用32KB / データ用32KB
	2次	3MB	1MB
システムバス		1,066MHz(メモリバス:800MHz)	667MHz(メモリバス:667MHz)
チップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット	
セキュリティチップ*17		-	
最大メモリ(メインメモリ)		4GB[SO-DIMMスロット×2]*44	
表示機能	LCDドット抜け*14	15.4型:0.00027%以下、14.1型:0.00023%以下	
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*2、スミージング機能をサポート)	
	ビデオRAM	メインメモリより32~1,759MBを自動的に使用(Windows Vista®の場合)、メインメモリより32~256MBを自動的に使用(Windows® XPの場合)	
	表示色(解像度)*8	内蔵ディスプレイ*6*45	最大1,677万色 (1,280×800ドット WXGA、1,024×768ドット XGA、800×600ドット Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット
			最大1,677万色 (1,600×1,200ドット UXGA、1,280×1,024ドット SXGA、1,024×768ドット
	別売の外付けディスプレイ接続時*7	最大1,677万色 (1,600×1,200ドット UXGA、1,280×1,024ドット SXGA、1,024×768ドット	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*11、ビームフォーミング*12)	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備	
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列[87キー(タイプA)]	
	ワンタッチスタートボタン	「ワンタッチスタートボタンの設定」*18を標準添付	
	ポインティングデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備	
インターフェイス	USB(USB2.0)	3(右側面×1、左側面×1、背面×1)	
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1	
	シリアル/パラレル	-/ -	
	PS/2	-	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*4、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*46、HDD制御、モータ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)	
ECOボタン		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備	
電源		バッテリーパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*16(最大構成時) Windows Vista® Businessの測定値		約19W(最大約75W)	約23W(最大約75W)
消費電力*16(最大構成時) Windows® XP Professionalの測定値		約18W(最大約75W)	約22W(最大約75W)
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*1 Windows Vista® Businessの測定値		I区分 0.00029(AAA)	I区分 0.00073(AA)
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*1 Windows® XP Professionalの測定値		I区分 0.00027(AAA)	I区分 0.00070(AA)
電波障害対策		VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)		362(W)×266(D)×38.1~39.8*3(H)mm	
質量(バッテリー含む)*5		約2.9kg(ニッケル水素バッテリー搭載時)*15、約2.8kg(リチウムイオンバッテリー搭載時)*15	
温湿度条件		5~35、20~80%(ただし結露しないこと)	
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他	

下記OS・パーツはカスタマイズメニューにて選択できます。

カスタマイズメニュー*19

ベースOS		Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
インストールOS		ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版 のどちらか1つ選択 ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
表示素子		15.4型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)、 14.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)から1つ選択		
再セットアップ用データ*20	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*21 (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ*41)		
	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*21 (Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*41)		
メモリ*23	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-6400*37、512MB SO-DIMM × 1		
	1GB(1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-6400*37、512MB SO-DIMM × 2*36		
	1GB(1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-6400*37、1,024MB SO-DIMM × 1		
	2GB(2,048MB)	DDR2-SDRAM、PC2-6400*37、1,024MB SO-DIMM × 2*36		
	2GB(2,048MB)	DDR2-SDRAM、PC2-6400*37、2,048MB SO-DIMM × 1		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)	IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g準拠*24、WPA2対応、 WEP対応(暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット))		
	USBマウス(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
マウス	USBマウス(光センサー)	USBマウス(光センサー式*39、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)		
	FDD	USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*32		
ハードディスク	80GB	約80GB*22、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		
	120GB	約120GB*22、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		
	160GB	約160GB*22、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応		
DVD/CDドライブ*29 (詳細はDVD/CDドライブスペック詳細 をご参照ください)		内蔵。 DVD-ROM*42、CD-R/RW with DVD-ROM*28*30*42、 DVDスーパーマルチドライブ*28*30*42		
バッテリー*27 Windows Vista® Businessの 測定値	ニッケル水素	駆動時間 (JEITA*25準拠)	約1.3 ~ 1.8時間(約1.5時間)	約1.0 ~ 1.4時間(約1.2時間)
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.5時間/約2.3時間	
	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA*25準拠)	約2.0 ~ 3.0時間(約2.5時間)	約1.7 ~ 2.5時間(約2.1時間)
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.6時間	
バッテリー*27 Windows® XP Professional の測定値	ニッケル水素	駆動時間 (JEITA*25準拠)	約1.5 ~ 2.4時間(約1.9時間)	約1.2 ~ 1.6時間(約1.4時間)
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.5時間/約2.3時間	
	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA*25準拠)	約2.6 ~ 3.4時間(約3.0時間)	約2.3 ~ 2.6時間(約2.4時間)
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.6時間	

DVD/CDドライブ スペック詳細

DVD-ROMドライブ*42			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	-	-
CD-RW	最大24倍速	-	-
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R(1層)	最大8倍速	-	-
DVD-R(2層)	最大6倍速*31	-	-
DVD+R(1層)	最大8倍速	-	-
DVD+R(2層)	最大6倍速	-	-
DVD-RW	最大8倍速	-	-
DVD+RW	最大8倍速	-	-
DVD-RAM	最大5倍速*33	-	-

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*65*67*42			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	-
CD-RW	最大24倍速	-	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R (1層)	最大6倍速	-	-
DVD-R (2層)	最大4倍速*31	-	-
DVD+R (1層)	最大6倍速	-	-
DVD+R (2層)	最大4倍速	-	-
DVD-RW	最大4倍速	-	-
DVD+RW	最大4倍速	-	-
DVD-RAM	最大5倍速*33	-	-

DVDスーパーマルチドライブ*65*67*42			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	-
CD-RW	最大24倍速	-	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速*34	-
DVD-R (2層)	最大4倍速*31	最大4倍速*43	-
DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	-
DVD+R (2層)	最大4倍速	最大4倍速	-
DVD-RW	最大8倍速	-	最大6倍速*35
DVD+RW	最大8倍速	-	最大8倍速
DVD-RAM	最大5倍速*33	-	最大5倍速*33*42

【本体部分】

*1: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

*2: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。ただし、タイプVWのインテル® Celeron® プロセッサ搭載機では構成選択によりデュアルディスプレイ機能に制限があります。詳細については*10をご覧ください。

*3: 最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。

*4: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

*5: CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(タイプVNIはDVDスーパーマルチドライブ)あり、FDDなし(タイプVWIはFDDあり)。PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードは未装着です。

*6: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*7: 本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

*8: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。

*9: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。

*10: VY20M/W-5、VY20T/W-5、VJ20M/W-5またはVJ20T/W-5のWindows Vista®インストールモデルでSXGA+ LCDを選択しメモリが512MB、1GB(1GB×1)、1.5GBまたは2GB(2GB×1)の時は、外付けディスプレイの解像度が1,024×768ドット XGA以下の場合のみデュアルディスプレイ機能が使用できます。VY20M/W-5、VY20T/W-5、VJ20M/W-5およびVJ20T/W-5のWindows Vista®インストールモデルでXGA LCDを選択しメモリが512MB、1GB(1GB×1)、1.5GBまたは2GB(2GB×1)の時は、外付けディスプレイの解像度が1,280×1,024ドット SXGA 以下の場合のみデュアルディスプレイ機能が使用できます。

*11: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。

*12: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。

*13: 使用環境や負荷によりCPU動作速度を変化させる制御を搭載しています。

*14: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細はドット抜けについてをご参照ください。

*15: 14.1型LCD選択時は約0.2kg軽くなります。

*16: メモリ512MBWindows Vista® Business正規版、タイプVEおよびVFは1GB)、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDなし(タイプVWIはFDDあり)の構成で測定しています。

*17: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。

*18: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー('Fn' + '1'、'Fn' + '2')の2つに設定可能です。

*44: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

*45: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。

*46: 使用環境や負荷によりCPU動作速度を変化させる制御を搭載しています。

【カスタマイズメニュー部分】

- *19: カスタマイズメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *20: カスタマイズによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法は環境対応: 添付媒体の工夫を、カスタマイズメニューにてご購入の場合は再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)を選択してください。
- *21: HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にカスタマイズメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- *22: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- *23: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *24: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- *25: JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳細は [各モデル選択] 「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
- *26: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- *27: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです (インテル® Celeron® プロセッサを除く)。
- *28: 書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」(タイプVEおよびタイプVFは「Roxio Creator LJB」) が添付されます。
- *29: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *30: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- *31: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *32: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- *33: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。またWindows® XP 標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- *34: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *35: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *36: デュアルチャンネルに対応します。
- *37: インテル® Celeron® プロセッサおよびAMD Sempron™ プロセッサ搭載機ではメモリバス667MHz(PC2-5300相当)で動作します。
- *38: インテル® Celeron® プロセッサ搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0)で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
- *39: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *40: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- *41: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用CD-ROM選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- *42: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3x-speed Revision 1.0/2.2 5x-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています (DVD-RAM12倍速 メディアの書き込みはサポートしていません)。
- *42: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- *43: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

インストールOS*1 Windows Vista® Business with SP1 正規版*5
 :ブリンストール&専用CD-ROM添付 :ブリンストール :添付

モデル		VersaProJ タイプVF
		VJ22A/F-6 VJ20M/F-6 *14
添付/インストールソフトウェア	Windows®InternetExplorer® 7	
	ウイルスバスター™2008*6	
	MobileOptimizer	
	Adobe®Reader®	
	ハードディスク暗号化ユーティリティ*12	
	DeviceProtector	(Ver.6.4)
	画面出力先切替ツール	
	ECOモード設定ツール	
カスタマイズメニュー別	CD-R/RW withDVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo®WinDVD®for NEC*10
		Roxio Creator LJB*4
	DVD-ROM選択時	InterVideo®WinDVD®for NEC*10
	SecureRedirector選択時	SecureRedirector*11
		SecureBranchAccess Manager*15
	InfoCageモバイル防御選択時	InfoCage®モバイル防御Ver3.6*13
	OfficeProfessional2007 選択時	Microsoft®OfficeProfessional 2007*17
	OfficePersonal 2007with PowerPoint 2007選択時	Microsoft®OfficePersonal 2007*17
		Microsoft®OfficePowerPoint® 2007*17*18
	OfficePersonal2007選択時	Microsoft®OfficePersonal 2007*17

インストールOS*1 Windows Vista® Home Basic*1*5
 :ブリンストール&専用CD-ROM添付 :ブリンストール :添付 -:なし

モデル		VersaProJ タイプVF
		VJ22A/F-6 VJ20M/F-6 *14
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7	
	ウイルスバスター™2008*6	
	MobileOptimizer	
	Adobe® Reader®	
	DeviceProtector	(Ver.6.4)
	画面出力先切替ツール	
	ECOモード設定ツール	
	バッテリーリフレッシュ&診断ツール	
カスタマイズメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*10
		Roxio Creator LJB*4
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*10
	InfoCage モバイル防御選択時	InfoCage® モバイル防御Ver3.6
	OfficeProfessional2007選択時	Microsoft® Office Professional 2007*17
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007*17
		Microsoft® Office PowerPoint® 2007*17*18
Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*17	

Windows XP Professionalインストールサービス適用*2*3

:プリインストール&専用CD-ROM添付 :プリインストール :添付 -:なし

モデル		VersaProJ タイプVF	
		VJ22A/F-6	VJ20M/F-6 *14
添付/インストールソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 7	*16
		ウイルスバスター™ 2008*6	
		Mobile Optimizer	
		Adobe® Reader®	
		ハードディスク暗号化ユーティリティ	
		DeviceProtector	
		プロジェクタ接続ツール*8	
		ECOモード設定ツール	
		バッテリーリフレッシュ&診断ツール	
カスタマイズメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo®WinDVD®for NEC*10	
		RoxioCreator LJB*4	
	DVD-ROM選択時	InterVideo®WinDVD®for NEC*10	
	SecureRedirector選択時	SecureRedirector*11	
		SecureBranchAccessManager*15	
	InfoCage モバイル防御選択時	InfoCage® モバイル防御Ver3.6	
	OfficeProfessional2007 選択時	Microsoft® OfficeProfessional 2007*17	
	OfficePersonal 2007with PowerPoint2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007*17	
		Microsoft® Office PowerPoint® 2007*17*18	
	OfficePersonal2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*17	

Office Professional 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2007選択時
Microsoft® Office Professional 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Publisher 2007、Microsoft® Office Access 2007)
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時
Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)、Microsoft® Office PowerPoint® 2007
Office Personal 2007選択時
Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)

- *1:本WEBカタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista® Business、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、ブルーレイディスクドライブおよびDVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です(別途DVD-R媒体が必要)。
- *2:本WEBカタログ掲載モデルにインストールされているWindows® XP Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。
- *3:タイプVE、タイプVFはWindows® XP Service Pack 3をプリインストールしており、アンインストールすることでWindows® XP Service Pack 2にすることができます(その際、Windows® Internet Explorer® 7もアンインストールする必要があるため、Internet ExplorerはMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2になります)。その他のモデルではWindows® XP Service Pack 2をプリインストールしておりアンインストールはできません。
- *4:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- *5:Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)をプリインストールしています(キャンパスモデル タイプVHを除く)。
- *6:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™の更新手続(有償)が必要です。
- *7:Windows XP Professionalインストールサービス適用時にWindows Vista® Businessの再セットアップ用DVD-ROM選択し、再セットアップした場合を含む。
- *8:Windows XP Professionalインストールサービス適用時のみ利用可能です。
- *9:Windows Vista® Businessのホバー機能および筆圧機能には対応しておりません。
- *10:DVD-Video/Video CDタイトルによっては再生できない場合があります。また、デジタル放送を録画したディスクなど、CPRMで保護された映像およびブルーレイディスクの再生はできません。
- *11:Outlook ExpressやMicrosoft® Office Outlook 2007をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、Personal Secure Drive、FlyFolder、セーブデータ転送ツールやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム(ハードディスク暗号化ユーティリティ)、Windows® メールも同時に利用できません。詳細は「SecureRedirector」をご覧ください。また、SecureRedirectorはWindows Vista® Business、またはWindows XP Professionalインストールサービス適用時、および搭載メモリ1GB以上で80GBHDDとの組み合わせでのみ利用可能です。
- *12:SecureRedirectorとの併用はできません。
- *13:InfoCage® モバイル防御とFlyFolderとの併用はできません。
- *14:「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。
- *15:ご利用にあたっては、別途モバイルイントラネットVPNアプライアンスSecureBranchが必要です。詳細は、VPNアプライアンス詳細は、VPNアプライアンス UNIVERGE SecureBranchをご覧ください。
- *16:アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 3になります。
- *17:Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をプリインストールおよび添付しています。
- *18:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります