

項目		VersaPro J タイプVF			
型名		VJ16M/FD-4	VJ16M/FC-4		
CPU*1		インテル(R) Celeron(R) M プロセッサ 520			
クロック周波数		1.60GHz			
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	1次	インストラクション用32KB/データ用32KB			
	2次	1,024KB			
システムバス		533MHz(メモリバス:533MHz)			
チップセット		ATI Radeon(TM) Xpress 1100/SB600			
最大メモリ(メインメモリ)		2,048MB[SO-DIMMスロット×2]			
表示機能	表示素子*2		15.4型TFTカラー液晶(WXGA)	14.1型TFTカラー液晶(WXGA)	
	LCDドット抜け*3		0.00027%以下	0.00023%以下	
	グラフィックアクセラレータ		ATI Radeon(TM) Xpress 1100に内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェアT&L機能*5、スムージング機能をサポート)		
	ビデオRAM		最大128~896MB(Windows Vista(R)の場合)*6 64/128/256MB(Windows(R) XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能)*6		
	解像度・表示色*7*8(別売の外部ディスプレイ接続時*9)	800×600ドット SVGA		最大1,677万色(最大1,677万色)	
		1,024×768ドット XGA		最大1,677万色(最大1,677万色)	
		1,280×800ドット WXGA		最大1,677万色(-)	
		1,280×1,024ドット SXGA		Windows(R) XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりSXGA表示可能*10	
		1,400×1,050ドット SXGA+		-(-)	
		1,600×1,200ドット UXGA		-(最大1,677万色)	
1,920×1,440ドット		Windows(R) XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,920×1,440ドット表示可能*10			
1,920×1,440ドット		-(最大1,677万色) Windows(R) XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,920×1,440ドット表示可能*10			
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル(R) High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、 3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、 マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*11、ビームフォーミング*12)			
通信機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備			
記憶装置	FDD	セレクションメニューにより選択可能			
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列[87キー(タイプA)]			
	ワンタッチスタートボタン	「ワンタッチスタートボタンの設定」*13を標準添付			
	ポインティングデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備			
インターフェイス	IEEE1394	-			
	USB(USB2.0)	3(右側面×1、左側面×1、背面×1)			
	TV-OUT端子	-			
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1			
	シリアル/パラレル	- / -			
	PS/2	-			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*14 ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1				
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 自動または任意設定可能			

パワーマネジメント	(CPU制御*1、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista(R))、スタンバイ状態(Windows(R) XP)、休止状態)		
電源	バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*15(最大構成時) Windows Vista(R) Businessの測定値	約30W (約60W)		
消費電力*15(最大構成時) Windows(R) XP Professionalの測定値	約30W (約60W)		
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*16 Windows Vista(R) Businessの測定値	区分 0.0011(AA)		
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*16 Windows(R) XP Professionalの測定値	区分 0.0011(AA)		
電波障害対策	VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)	362(W) × 261(D) × 30.5～40*17(H) mm		
質量(バッテリー含む)*18	約2.8kg	約2.6kg	
温湿度条件	5～35、20～80%(ただし結露しないこと)		
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		
バッテリー*19 Windows Vista(TM) Businessの 測定値	ニッケル	駆動時間 (JEITA*20 準拠)	約0.8～1.0時間 (約0.9時間)
	水素	充電時間 (ON時/OFF 時)	約2.1時間/約2.1時間
バッテリー*19 Windows(R) XP Professionalの測定値	ニッケル	駆動時間 (JEITA*20 準拠)	約0.8～1.0時間 (約0.9時間)
	水素	充電時間 (ON時/OFF 時)	約2.1時間/約2.1時間

下記OS・パーツはカスタマイズメニューにて選択できます。

カスタマイズメニュー*2	OS		Windows Vista(R) Business正規版、 Windows Vista(R) Home Basic正規版、 Windows(R) XP Professional正規版、 Windows(R) XP Home Edition正規版 のいずれか1つ選択	
	再セットアップ用 データ*22	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*23	
		選択可能	再セットアップ用DVD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*23(Windows Vista(R)の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*23(Windows(R) XPの場合)	
	メモリ*24	512MB		DDR2-SDRAM、PC2-5300*25、512MB SO-DIMM × 1
		1GB(1,024MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300*25、512MB SO-DIMM × 2
		1GB(1,024MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300*25、1,024MB SO-DIMM × 1
		2GB(2,048MB)		DDR2-SDRAM、PC2-5300*25、1,024MB SO-DIMM × 2
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) *26*27	IEEE802.11a/b/g準拠*28*29、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]*30		
マウス	USBマウス(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		

2 1	マウス	USBマウス (光センサー)	USBマウス(光センサー式*31、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
	FDD		USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*32
	ハードディスク	40GB	約40GB*33、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
		80GB	約80GB*33、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
		120GB	約120GB*33、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
DVD/CDドライブ *34*35 (詳細はDVD/CDドライブスペック詳細 をご参照ください)		内蔵。 CD-ROM DVD-ROM *36 CD-R/RW with DVD-ROM *37*36 DVDスーパーマルチドライブ *37*36	

DVD/CDドライブスペック詳細

CD-ROMドライブ			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	-	-
CD-RW	最大24倍速	-	-

DVD-ROMドライブ*36			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	-	-
CD-RW	最大24倍速	-	-
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R(1層)	最大8倍速	-	-
DVD-R(2層)	最大8倍速*38	-	-
DVD+R(1層)	最大8倍速	-	-
DVD+R(2層)	最大8倍速	-	-
DVD-RW	最大8倍速	-	-
DVD+RW	最大8倍速	-	-
DVD-RAM	最大5倍速*39	-	-

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*36*37*40			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	-
CD-RW	最大24倍速	-	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R(1層)	最大6倍速	-	-
DVD-R(2層)	最大4倍速*38	-	-
DVD+R(1層)	最大6倍速	-	-
DVD+R(2層)	最大4倍速	-	-
DVD-RW	最大4倍速	-	-
DVD+RW	最大4倍速	-	-
DVD-RAM	最大4倍速*39	-	-

DVDスーパーマルチドライブ*36*37*40			
	読み込み速度	書き込み速度	書き換え速度
CD-ROM	最大24倍速	-	-
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	-
CD-RW	最大24倍速	-	最大10倍速

CD-RW	最大24倍速	-	最大10倍速
DVD-ROM	最大8倍速	-	-
DVD-Video	最大4倍速	-	-
DVD-R(1層)	最大8倍速	最大8倍速*41	-
DVD-R(2層)	最大4倍速*38	最大4倍速*42	-
DVD+R(1層)	最大8倍速	最大8倍速	-
DVD+R(2層)	最大4倍速	最大4倍速	-
DVD-RW	最大8倍速	-	最大6倍速*43
DVD+RW	最大8倍速	-	最大8倍速
DVD-RAM	最大5倍速*39	-	最大5倍速*39*44

【本体部分】

- *1 :使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- *2 :液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。
- *3 :ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- *4 :本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5 :3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能です。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- *6 :ビデオRAMは、メインメモリを使用します。設定可能なビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- *7 :表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *8 :1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *9 :本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *10 :Windows Vista(R)では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- *11 :録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- *12 :ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- *13 :任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+「2」の2つ)に設定可能です。
- *14 :パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *15 :メモリ512MB、ハードディスク40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDなしの構成で測定しています。
- *16 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *17 :最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- *18 :CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDを含みます。PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードは未装着です。
- *19 :バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル(R) Celeron(R) M プロセッサを除く)。
- *20 :JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。

【カスタマイズメニュー部分】

- *21 :セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *22 :セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows(R) XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージを破損または誤って消去した場合などの媒体購入方法は「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター事務局」TEL:03(5651)6879へご相談ください。セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用DVD-ROM(Windows(R) XPでは再セットアップ用CD-ROM)を選択してください。

*23 : HDD内の約4GB(Windows(R) XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows(R) XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows(R) XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。

*24 : メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*25 : タイプVFではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。

*26 : 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi(R)」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。

*27 : 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です(タイプVFはW56にも対応します)。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。

*28 : 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。

*29 : Super AG(R)に対応しています。Windows(R) XPでは、Atheros XR(R)(eXtended Range)にも対応しています。

*30 : Windows(R) XPでは「WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]」となります。

*31 : 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*32 : 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。

*33 : 20GB(Windows Vista(R)でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GB(Windows Vista(R)は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。

*34 : メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*35 : コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*36 : Windows Vista(R)ではDVDビデオ再生ツール「InterVideo(R) WinDVD(R) for NEC」が、Windows(R) XPではDVDビデオ再生ツール「InterVideo(R) WinDVD(TM) 5 for NEC」が添付されます。

*37 : Windows Vista(R)では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator(R) 9」が、Windows(R) XPでは書き込みツール「Roxio Easy Media Creator(R) 9/DLA」が添付されます。

*38 : 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

*39 : 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、Windows(R) XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

*40 : バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

*41 : DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*42 : DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライブでのみ読み込みが可能です。

*43 : DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*44 : DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。

インストールOS*1 Windows Vista(R) Business 正規版
 :プリインストール&専用CD-ROM添付 :プリインストール :添付

モデル		VersaPro J タイプVF
		VJ16M/FD-4 VJ16M/FC-4 *8
添付ノインストールソフトウェア		Windows(R) Internet Explorer(R) 7
		ウイルスバスター(TM)2007 トレンドフレックス セキュリティ(TM)*5
		MobileOptimizer
		Adobe(R) Reader(R)
		ハードディスク暗号化ユーティリティ
カスタマイズメニュー別	DVD-ROM選択時	InterVideo(R) WinDVD(R) for NEC*6
	CD-R/RW with DVD-ROMまた DVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo(R) WinDVD(R) for NEC*6
		Roxio Easy Media Creator(R) 9*4
	Office Professional 選択時	Microsoft(R) Office Professional 2007
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft(R) Office Personal 2007
	Office Personal Edition 2007 with PowerPoint 選択時	Microsoft(R) Office Personal 2007
	Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007	*11

インストールOS*1 Windows Vista(R) Home Basic 正規版
 :プリインストール&専用CD-ROM添付 :プリインストール :添付

モデル		VersaPro J タイプVF
		VJ16M/FD-4 VJ16M/FC-4 *8
添付ノインストールソフトウェア		Windows(R) Internet Explorer(R) 7
		ウイルスバスター(TM) 2007 トレンドフレックスセキュリティ(TM)*5
		MobileOptimizer
		Adobe(R) Reader(R)
カスタマイズメニュー別	DVD-ROM選択時	InterVideo(R) WinDVD(R) for NEC*6
	CD-R/RW with DVD-ROMまた DVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo(R) WinDVD(R) for NEC*6
		Roxio Easy Media Creator(R) 9*4
	InfoCage モバイル防御選択時	InfoCage(R) モバイル防御Ver3.6
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft(R) Office Professional 2007
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft(R) Office Personal 2007
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft(R) Office Personal 2007
		Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007

インストールOS*2 Windows(R) XP Professional 正規版*3
 :プリインストール&専用CD-ROM添付 :プリインストール :添付

モデル		VersaPro J タイプVF
		VJ16M/FD-4 VJ16M/FC-4 *8
添付 / インストールソフトウェア	Windows(R) Internet Explorer(R) 7*10	
	ウイルスバスター(TM) 2007トレンド フレックス セキュリティ(TM)*5	
	MobileOptimizer	
	Adobe(R) Reader(R)	
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	
カスタマイズ メニュー別	DVD-ROM選択 CD-R/RW with DVD-ROMまた DVDスーパーマ ルチドライブ選 択時	InterVideo(R) WinDVD(TM) 5 for NEC*6
		InterVideo(R) WinDVD(TM) 5 for NEC*6
		Roxio Easy Media Creator(R) 9*4
		Sonic DLA*4
	SecureRedirecto r選択時	SecureRedirector*7
		SecureBranch AccessManager*9
	InfoCage モバイ ル防御選択時	InfoCage(R) モバイル防御 Ver3.6
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft(R) Office Professional 2007
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft(R) Office Personal 2007
		Microsoft(R) Office Personal 2007
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007

インストールOS*2 Windows(R) XP Home Edition 正規版*3
 :プリインストール&専用CD-ROM添付 :プリインストール :添付

モデル		VersaPro J タイプVF
		VJ16M/FD-4 VJ16M/FC-4 *8
添付 / インストールソフトウェア	Windows(R) Internet Explorer(R) 7*10	
	ウイルスバスター(TM) 2007トレンド フレックス セキュリティ(TM)*5	
	MobileOptimizer	
	Adobe(R) Reader(R)	
カスタマイズ メニュー別	DVD-ROM選択 時	InterVideo(R) WinDVD(TM) 5 for NEC*6
	CD-R/RW with DVD-ROMまた DVDスーパーマ ルチドライブ選 択時	InterVideo(R) WinDVD(TM) 5 for NEC*6
		Roxio Easy Media Creator(R) 9*4
		Sonic DLA*4
	InfoCage モバイ ル防御 選択時	InfoCage(R) モバイル防御 Ver3.6
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft(R) Office Professional 2007
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft(R) Office Personal 2007

	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft(R) Office Personal 2007	
		Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007	*11

**Office Professional 2007/Office Personal 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
に含まれるアプリケーションについて**

Office Professional 2007選択時
Microsoft(R) Office Professional 2007 (Microsoft(R) Office Word 2007、Microsoft(R) Office Excel(R) 2007、Microsoft(R) Office Outlook(R) 2007、 Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007、Microsoft(R) Office Publisher 2007、Microsoft(R) Office Access 2007)
Office Personal 2007選択時
Microsoft(R) Office Personal 2007 (Microsoft(R) Office Word 2007、Microsoft(R) Office Excel(R) 2007、Microsoft(R) Office Outlook(R) 2007)
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時
Microsoft(R) Office Personal 2007 (Microsoft(R) Office Word 2007、Microsoft(R) Office Excel(R) 2007、 Microsoft(R) Office Outlook(R)2007)、Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007

*1: 本WEBカタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista(R) Business、Windows Vista(R) Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、DVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です(別途DVD-R媒体が必要)。

*2: 本WEBカタログ掲載モデルにインストールされているWindows(R) XP Professional、Windows(R) XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブを選択時は本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。

*3: Windows(R) XP Service Pack 2をプリインストールしています。アンインストールはできません(ただしタイプVXを除く)。

*4: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

*5: 新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター(TM)2007 トレンドフレックス セキュリティ(TM)を購入する必要があります。

*6: 各種市販のDVD/CDタイトルによっては再生できない場合があります。

*7: SecureRedirectorは、セーブデータ転送ツール、ハードディスクセーバーやMicrosoft(R) Office Publisher 2007など同時に利用できない機能があります。詳細は「SecureRedirector」をご覧ください。

*8: 「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。

*9: ご利用にあたっては、別途「モバイルイントラネットVPNアプライアンスSecureBranch」が必要です。

*10: アンインストールするとMicrosoft(R) Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 になります。

*11: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。