BEST

2023
/
2025

SINCOL®

BEST
2023－2025

SIAA登録品を掲載

■トルウイルス S

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

抗ウイルス と表示のある商品は
SIAA抗ウイルス及び抗菌加工
登録品です。

■汚れ防止壁紙

SIAA
抗菌加工

汚れ防止 または F汚れ防止 と表
示のある抗菌フィルム貼り商品
はSIAA抗菌加工登録品です。

SIAA登録品についての詳細・
一覧は206頁「機能で検索」を
ご確認ください。

便利なWEBサイト

見本帳では伝えきれない情報をWEBサイトにご用意しています。

見本帳から

商品詳細がわかる

商品QRコード

リピート画像やアップの施工例写真を壁紙全点掲載。
見本帳に掲載されていない他の配色の写真もご確認いただけます。

見本帳のQRコードを読み取る

QR コードを
読み取ると…

商品の詳細画面へ

見れる情報

- アップの施工例写真
- アップの生地画像
- リピート画像
- 見本帳掲載の施工例写真
- 別配色の画像
- 紹介文

※商品によって掲載内容は異なります。

WEBから

用途に応じた検索ができる

製品サイト

品番・キーワード・機能性・柄・色など、
様々な角度から検索することができます。

https://sincol-group.jp/products/search/s/best

機能がわかる

機能性 説明動画

壁紙の機能性を紹介するアニメーション。
ポイントに絞ってわかりやすく説明しています。



https://sincol-group.jp/movie/index4.html

イメージ膨らむ

着せ替えシミュレーション

壁紙・カーテン・床材・カーペットを
トータルコーディネートできます。



https://sincol-group.jp/simulation/total/

※ウェブサイトは予告なく変更される場合があります。 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

SINCOL

BEST

2023 — 2025

INDEX

1 見本帳の使い方

2 コンセプトデザイン episode

11 織物調
37 石目調
63 マテリアル調
77 木目調
93 和 調
109 素材・エコ壁紙
111 天 井
113 モダン
129 フラワー
143 エレガント
153 ポップ
166 蓄 光
167 トリム一覧

168 キャラクター壁紙

175 LAURA ASHLEY SINCE 1953

183 toccake 特殊掛率品
リアルウォール
クイックジョイナー
ニューモールドウォール
掲示板クロス / ホワイトボード
防塵クロス
モザイカ

206 機能説明／柄一覧
226 リフォームおすすめ 柄一覧
229 施工のポイント
230 施工上の注意
231 お問合せ先

見本帳の使い方

ベースクロスを選ぶ

施工性に優れた不燃の無地調をピックアップした「The BASIC」。

コンセプト商品を見る

日常にある出来事から着想を得た7つのコンセプトデザイン「episode」。

柄で選ぶ

柄別の耳ピックから素早く探せる。

機能で選ぶ

- 下タブで気になる機能を検索
- 巻末の機能説明・柄一覧で検索 ➡ P.206

表示記号について

1 商品番号

ご採用の際は、「BB○○○○番」「STK○○○○番」等とご指定ください。
STK・RW・BJ・MOの商品は 特殊掛率品 です。

2 施工上の注意マーク

⚠このマークの付いた商品は、
必ず施工上の注意に従った施工をお願いします。

3 防火性能

取得している防火性能を表示しています。
壁紙の防火性能は、下地との組合せ及び施工方法で決まります。
詳しくは別冊資料（防火について）をご参照ください。

4 有効巾／リピート

巾は商品の有効巾を表しています。必ず有効巾で施工してください。
リピートは施工の際の目安とお考えください。
大半の壁紙はエンボス（凹凸）とプリントがマッチしていません。
リピートの後に「エンボス」または「プリント」と表示されているものは、
その表示に従って柄合せをお願いします。
柄がステップ柄合せになっているものはリピートの横に
1/2ステップと表記しています。

▶|○ … このマークが付いている商品は、
施工の際柄合せは不要です。

無地張り可 … 柄合せしなくてもジョイント部が
目立ちにくい商品に表記しています。
柄合せする方がより美しく仕上ります。

5 施工例写真の掲載頁

別頁に掲載の施工例写真へのご案内です。

6 機能性

機能についての詳細は、機能説明 巻末頁及び
別冊資料（機能説明）をご参照ください。
F 汚れ防止 … Fはファンクレア®フィルム品です。
Fのついていない汚れ防止はエバール®フィルム品です。
詳しくは別冊資料（機能説明 汚れ防止）をご参照ください。

7 表示マーク

リフォームおすすめ … 下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

2027年まで継続 … 2027年まで継続する商品です。

8 QRコード

… QRコードを読み込むと、
当該商品写真などの詳細をご覧いただけます。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。







episode

concept design

episode

あの時感じた喜び、安定、好奇心、

そして、ちょっとした寂しさ。

いつだったか体験した覚えのある、感覚や感情。

記憶の片隅の、心が動いた

ささやかな出来事。

日常にある情緒的なエピソードから生まれた

7つのデザイン。

愛着にも似た、少し特別な想いが広がる。

episode 特設サイト

製品動画やおすすめのシーンを
ご覧いただけます。

8760　右壁 8306　右天井 8373

特設サイト

この商品の
特設サイトを
ご覧ください

episode

空を眺めて無心になる

雲が融けていくような
無数の色変化に引き込まれ、
たゆたう様子を追いかける。
深呼吸をしたかのような
清々しさに似ている。



BB8760 NEW

152頁にも掲載 BB8760 不燃認定壁紙 巾 93cm ↕94 ↔93cm 1/2 ステップ（防かび）
※明瞭でないパターンのため、施工時は慎重に柄合せをしてください。⚠下地処理は十分に行ってください。



BB8390 NEW

小雨降る静かな時間

しとしと　ぽつぽつ
耳をすませば、かすかに聞こえる雨の音。
読めていなかった本を読もうか。
心ゆくまで、何もしないのも良いかもしれない。
雨の時にだけ訪れる、贅沢なおこもり時間。

特設サイト
この商品の
特設サイトを
ご覧ください

8390　左壁 8376　天井 8605

63頁にも掲載 BB8390 不燃認定壁紙 巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm プリント 撥水コート 抗菌（撥水 抗菌 防かび） 機能説明 224頁

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB8323 NEW

砂遊びの無邪気な気持ち

よごれることも厭わずに
砂に触れる。
裸足になってみようかな
すくいあげてみようかな
少しいたずらをしているような
子どもの頃と重ねあわせて。

54頁にも掲載 BB8323 不燃認定壁紙 巾 92.5cm ↕ 64.2 ↔ 92.5cm ハードタイプ 撥水コート（表面強化 撥水 防かび） 機能説明 220頁 リフォームおすすめ
⚠ 施工注意 230頁

右ページ 表面強化 | 左・右ページ 撥水 | 左ページ 抗菌 | 右ページ リフォーム

8033　天井 8154

昼下がり、揺らめくカーテンと戯れる

窓辺でうたた寝、
足元を撫でる柔らかな感触。
かくれんぼして遊ぶ
幼い笑い声。
日常の風景のそばにある
カーテンの揺らめき。

BB8033 NEW

16頁にも掲載 BB8033 不燃認定壁紙 巾92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm プリント 無地張り可 撥水コート 抗菌（撥水 抗菌 防かび） 機能説明 224頁

8624　奥壁 8243

特設サイト

この商品の
特設サイトを
ご覧ください

幻想的に光る、霞の向こう

パチパチと音を立てる火花と
少し浮かれた大切な人の声や笑顔。
微かに漂う煙の余韻が
終わりを告げる儚い瞬間。

BB8624 NEW

116頁にも掲載 BB8624 不燃認定壁紙　巾 92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm（防かび）

※比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左ページ 撥 水　左ページ 抗 菌

水面の反射をあびて

まぶしさに思わず声も弾む。
波の移ろいが魅せる
華やかな瞬きとともに
楽しい思い出も
キラキラと輝き続ける。



BB8626 NEW

特設サイト
この商品の
特設サイトを
ご覧ください

8626　奥壁・天井 8334

116頁にも掲載 BB8626 不燃認定壁紙 巾 92cm ↕ 64.2 ↔ 46.1cm（防かび）
⚠下地処理は十分に行ってください。

8647　右壁 8673　天井 8227

特設サイト

この商品の
特設サイトを
ご覧ください

BB8647 NEW

広がる夜景に息をのむ

暗闇の向こうに広がる幾多の光。
街の灯りや車のライト
数えきれない人々の生活に
想いを馳せて。

123頁にも掲載 BB8647 不燃認定壁紙 巾 92.5cm ↕46.1 ↔46.3cm エアセラピ（光触媒 消臭 抗菌 防かび） 機能説明 211頁 リフォームおすすめ

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

右ページ 光触媒　右ページ 消臭　右ページ 抗菌　右ページ リフォーム

織物調

TEXTILE
PATTERN

8002 8003 8004

8001　8007

8005



⚠ BB 8001 NEW



⚠ BB 8008 NEW

⚠ BB 8009 NEW

⚠ BB 8002 NEW

⚠ BB 8005 NEW

⚠ BB 8010 NEW

⚠ BB 8003 NEW

⚠ BB 8006 NEW

⚠ BB 8011 NEW

⚠ BB 8004 NEW



⚠ BB 8007 NEW

⚠ BB 8012 NEW

BB 8001～8012

不燃　巾 92.5cm

▲商品情報

耐クラック 不燃 表面強化

耐クラック　抗 菌　撥 水　表面強化　防かび　機能説明 209 頁

⚠ 施工注意 230頁

織物調

右ページ 表面強化　右ページ 撥 水　右ページ 抗 菌　右ページ 耐クラック



8019　天井 8016　8017

⚠ BB 8013 NEW

⚠ BB 8014 NEW

⚠ BB 8017 NEW

⚠ BB 8015 NEW

⚠ BB 8018 NEW

⚠ BB 8016 NEW

⚠ BB 8019 NEW

BB 8013～8019

不燃　巾 92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

ハードタイプ 撥水コート

表面強化　撥水　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8020 NEW

BB 8021 NEW

BB 8024 NEW

BB 8022 NEW

BB 8025 NEW

⚠ BB 8023 NEW

⚠ BB 8026 NEW

BB 8020~8026

不燃 巾92.5cm ↕46 ↔46.2cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8026 ↑ジョイント部写真
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

8024 8025

8020

織物調



⚠ BB 8027 NEW

⚠ BB 8028 NEW

⚠ BB 8030 NEW

⚠ BB 8029 NEW

⚠ BB 8031 NEW

BB 8027～8031

不燃 巾92.5cm ↕31.8 ↔46.2cm エンボス

▲商品情報

ハードタイプ 撥水コート

表面強化 撥水 防かび 機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁



8030 ↑ジョイント部写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

8027 8029 ニッチ 8030 天井 8165



BB 8032 NEW

BB 8033 NEW 写真7頁

BB 8035 NEW



BB 8034 NEW

BB 8036 NEW

BB 8032～8036

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm プリント 無地張り可

▲商品情報

撥水コート 抗菌

撥水 抗菌 防かび 機能説明 224 頁

左ページ 左・右ページ 右ページ

表面強化 撥水 抗菌

織物調

BB 8037 NEW

BB 8038 NEW

⚠ BB 8040 NEW

BB 8039 NEW

⚠ BB 8041 NEW

BB 8037～8041

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm プリント

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

8039　8041　天井 8001　クイックジョイナー STK13150

8037



BB 8042 NEW

BB 8043 NEW

BB 8044 NEW

BB 8042～8044

不燃 巾92cm ↕64 ↔46cm

防かび

▲商品情報

BB 8045

BB 8046

BB 8047

BB 8048

BB 8045～8048

不燃 巾92cm ▶|○

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211頁

▲商品情報

右ページ 光触媒 右ページ 消臭

右ページ 撥水 右ページ 抗菌

織物調

⚠ BB 8049

BB 8053

⚠ BB 8050

BB 8054

⚠ BB 8051



BB 8055

⚠ BB 8052

BB 8056

BB 8049～8052

不燃　巾93cm　↕32.1　↔46.5cm

▲商品情報

表面強化 撥水コート

表面強化　撥水　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 8049～8052　施工注意 230頁
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

8051・8052　濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しが目立ちやすいため、特にご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8053～8056

不燃　巾92cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

8049　8050

8055　8056

8058 ↑ジョイント部写真
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。
8057 8060

⚠ BB 8057 NEW

BB 8061

⚠ BB 8058 NEW

BB 8062

⚠ BB 8059 NEW

⚠ BB 8063 NEW

⚠ BB 8060 NEW

BB 8057～8060

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

BB 8061～8063

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm
プリント

撥水コート

撥水 防かび

機能説明 224 頁

▲商品情報

※使用環境によっては、エンボスの形状でジョイント部が目立つ場合があります。

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左ページ 光触媒 | 左ページ 消臭 | 右ページ 汚れ防止 | 左・右ページ 表面強化 | 左・右ページ 撥水 | 左・右ページ 抗菌

BB 8064

⚠ BB 8065

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm エンボス 無地張り可

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

⚠ BB 8066

BB 8067

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm プリント

▲商品情報

防かび

※使用環境によっては、エンボスの形状でジョイント部が目立つ場合があります。

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

⚠ BB 8068

⚠ BB 8069

⚠ BB 8070

⚠ BB 8071

BB 8068～8071

不燃 巾92.5cm ↕31.6 ↔46.2cm プリント 無地張り可

▲商品情報

ハードタイプ 撥水コート

表面強化 撥 水 防かび 機能説明 220 頁

⚠ 8068～8071 施工注意 230頁
8070・8071 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しが目立ちやすいため、特にご注意ください。

BB 8072 NEW



BB 8073 NEW



BB 8074 NEW

BB 8072～8074

不燃 巾92.5cm ▶|○

リフォームおすすめ

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック 抗 菌 撥 水 防かび 機能説明 209 頁

8068 天井 8605

8073 8074

左ページ 光触媒 | 左ページ 消 臭 | 右ページ 表面強化 | 右ページ 撥 水 | 左・右ページ 抗 菌 | 右ページ 耐クラック | 右ページ リフォーム

BB 8075 NEW

BB 8076 NEW

BB 8077 NEW

BB 8075～8077

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm プリント

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

※プリントで柄合せした場合、エンボスは合致しません。

⚠ BB 8078

BB 8079

BB 8080

⚠ BB 8081

BB 8078～8081

不燃 巾93cm ↕64.3 ↔93cm プリント

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8082

BB 8083

BB 8084

⚠ BB 8085

BB 8082～8085

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.3cm プリント

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8086

BB 8087

BB 8088

⚠ BB 8089

BB 8086～8089

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm プリント

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

左ページ 光触媒　左ページ 消臭　左ページ 撥水　左ページ 抗菌

8090　奥上壁 8091　奥下壁 8093　8096　天井 8353
クイックジョイナー STK13105

8095　↑ジョイント部写真
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 8090 NEW

BB 8091 NEW

BB 8092 NEW

⚠ BB 8093 NEW

BB 8090～8093

不燃　巾 92cm ▶|○

トルウイルス S
抗ウイルス　抗菌　防かび　機能説明 215 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 8094 NEW

BB 8095 NEW

BB 8096 NEW

BB 8094～8096

不燃　巾 92cm ↕32.2 ↔46cm　プリント

トルウイルス S
抗ウイルス　抗菌　防かび　機能説明 215 頁

▲商品情報

8098　天井 8165

8099

⚠ BB 8097

⚠ BB 8098

不燃　巾 92cm

▲商品情報

エアセラピ ハードタイプ

光触媒　消臭　抗菌　表面強化　防かび　機能説明 211 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB 8099

BB 8100

BB 8101

BB 8099～8101

不燃　巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm　プリント

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび　機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

右ページ	右ページ	右ページ	左・右ページ	左ページ
光触媒	消　臭	表面強化	抗　菌	抗ウイルス

8102　8103　8106　天井 8165　クイックジョイナー STK13105

⚠ BB 8102

⚠ BB 8105

⚠ BB 8106 NEW

⚠ BB 8103

⚠ BB 8107

⚠ BB 8104 NEW

⚠ BB 8108

BB 8102～8108

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔92.5cm　プリント　無地張り可

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB 8109

⚠ BB 8112 NEW

⚠ BB 8113

⚠ BB 8110 NEW

⚠ BB 8114

⚠ BB 8111 NEW

⚠ BB 8115

BB 8109～8115

不燃　巾 92cm

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

8112　8113　天井 8606

織物調

左・右ページ　左・右ページ　汚れ防止　表面強化

左・右ページ　抗菌

8116　8119　天井 8605

BB 8116

BB 8117 NEW

BB 8118

BB 8119 NEW

BB 8120

BB 8116~8120

不燃　巾92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8121

⚠ BB 8125

⚠ BB 8129

⚠ BB 8133

⚠ BB 8122

⚠ BB 8126

⚠ BB 8130

⚠ BB 8134

⚠ BB 8123



⚠ BB 8127

⚠ BB 8131

⚠ BB 8135

⚠ BB 8124

BB 8121～8124

不燃　巾93cm　↕64.2　↔23.2cm

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB 8128

BB 8125～8128

不燃　巾92cm

▲商品情報

リフクリーン ハードタイプ

F 汚れ防止　消臭　抗菌　表面強化　防かび

機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁



⚠ BB 8132

BB 8129～8132

不燃　巾92cm

▲商品情報

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8133～8135

不燃　巾92cm

▲商品情報

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

右ページ　消臭

右ページ　汚れ防止

右ページ　表面強化

右ページ　抗菌

The BASIC

織物調

ベースクロス選びに役立つ「The BASIC」。
シンコールがおすすめするシンプルで
使いやすい無地調をピックアップしました。

1 **デザイン性** こだわったテクスチャ。

2 コントラクト物件に。 **不燃認定品**

3 **無地張り可** 施工効率がアップ。

8136　8138

＼ さらに！ ／

31-32頁では、下地の凹凸が目立ちにくい
「**リフォームおすすめ**」の商品を集めました。

リフォームおすすめ ◀ リフォームおすすめ商品は
このマークが目印です。

リフォームおすすめの商品は226頁に一覧を掲載しています。

BB 8136 NEW

BB 8137 NEW

BB 8138 NEW

BB 8139 NEW

不燃　巾92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス　抗菌　耐クラック　防かび　機能説明 215頁

2027年まで継続

BB 8140

BB 8142

2027年まで継続

BB 8144

⚠ BB 8146

BB 8141

BB 8143

BB 8145

⚠ BB 8147

BB 8140・8141

不燃　巾 92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

BB 8142・8143

不燃　巾 92cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび

機能説明 211 頁

BB 8144・8145

不燃　巾 92cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

BB 8146・8147

不燃　巾 92cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

汚れ防止

F 汚れ防止　抗菌　防かび

機能説明 218 頁

⚠ 施工注意 230頁

2027年まで継続

BB 8148

BB 8149

2027年まで継続

BB 8150

2027年まで継続

BB 8151

BB 8152

BB 8153

不燃　巾 92cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび

機能説明 211 頁

不燃　巾 92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック　抗菌　撥水　防かび

機能説明 209 頁

右ページ	右ページ	右ページ	右ページ	左・右ページ	左ページ	左・右ページ	左・右ページ
光触媒	消臭	汚れ防止	撥水	抗菌	抗ウイルス	耐クラック	リフォーム

2027年
まで継続

⚠ BB 8154

BB 8158 NEW

⚠ BB 8155

BB 8159 NEW

⚠ BB 8156

BB 8160 NEW

⚠ BB 8157

BB 8154～8157

不燃　巾92.5cm

耐クラック 不燃 表面強化

耐クラック　抗菌　撥水　表面強化

防かび　機能説明 209 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

BB 8158～8160

不燃　巾92cm

トルウイルス S

抗ウイルス　抗菌　防かび　機能説明 215 頁

▲商品情報

8158　8160　天井 8154

⚠ BB 8161

不燃 巾92cm

アカルクリーン

光拡散 F汚れ防止 抗菌 防かび

機能説明 217 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8164

不燃 巾92cm

アカルクリーン

光拡散 F汚れ防止 抗菌 防かび

機能説明 217 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8167

不燃 巾92cm

アカルクリーン

光拡散 F汚れ防止 抗菌 防かび

機能説明 217 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

BB 8170

不燃 巾92cm

耐クラック 不燃

耐クラック 抗菌 撥水 防かび

機能説明 209 頁

▲商品情報

2027年
まで継続

⚠ BB 8162

BB 8165



BB 8168 NEW

BB 8171

⚠ BB 8163

BB 8162・8163

不燃 巾92cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

BB 8166

BB 8165・8166

不燃 巾93cm ↕32.1 ↔46.4cm
無地張り可

耐クラック 不燃

耐クラック 抗菌 撥水 防かび

機能説明 209 頁

▲商品情報

BB 8169 NEW

BB 8168・8169

不燃 巾92cm

トルウイルス S

抗ウイルス 抗菌 防かび

機能説明 215 頁

▲商品情報

BB 8172

BB 8171・8172

不燃 巾92.5cm

耐クラック 不燃

耐クラック 抗菌 撥水 防かび

機能説明 209 頁

▲商品情報

右ページ 左・右ページ 左・右ページ
汚れ防止 表面強化 撥水

左・右ページ 左・右ページ
抗菌 抗ウイルス

右ページ 左・右ページ
光拡散 耐クラック

8173　8180　天井 8177

BB 8173

BB 8177 NEW

BB 8178

BB 8174 NEW

BB 8179

⚠ BB 8175 NEW

⚠ BB 8180

⚠ BB 8176 NEW

⚠ BB 8181

BB 8173～8181

不燃　巾 92.5cm

▲商品情報

エアセラピ＋コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび　機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8182

⚠ BB 8185

⚠ BB 8188

BB 8192 NEW

BB 8183

⚠ BB 8186

⚠ BB 8189



BB 8193 NEW

⚠ BB 8184



⚠ BB 8187

⚠ BB 8190

BB 8194 NEW

BB 8182~8184

不燃　巾 92cm

トルアレル

抗アレル物質　抗 菌　防かび

機能説明 214 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8185~8187

不燃　巾 92cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗 菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8191



⚠ BB 8195 NEW

BB 8188~8191

不燃　巾 92.5cm

ハードタイプ

表面強化　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

BB 8192~8195

不燃　巾 92.5cm

トルウイルス S

抗ウイルス　抗 菌　防かび　機能説明 215 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左ページ	左ページ	右ページ	右ページ	左ページ
光触媒	消　臭	汚れ防止	表面強化	撥　水

左・右ページ	右ページ	右ページ
抗　菌	抗ウイルス	抗アレル物質

石目調

STONE
PATTERN

8197　8200　カウンター下 8452



BB 8196 NEW

BB 8197 NEW

BB 8200 NEW

BB 8198 NEW

BB 8201 NEW

BB 8199 NEW

BB 8202 NEW

BB 8196～8202

不燃　巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm　エンボス

リフォームおすすめ

▲商品情報

撥水コート 抗菌

撥水　抗菌　防かび　機能説明 224 頁

右ページ 撥水　右ページ 抗菌　右ページ リフォーム

石目調



BB 8203 NEW

BB 8204 NEW

BB 8206 NEW

⚠ BB 8205 NEW

⚠ BB 8207 NEW

BB 8203～8207

不燃 巾92cm ↕62.5 ↔92cm エンボス

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8208 NEW

BB 8209 NEW

BB 8210 NEW

BB 8208～8210

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm プリント

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

▲商品情報

BB 8211 NEW

BB 8212 NEW

⚠ BB 8213 NEW

BB 8211～8213

不燃 巾92.5cm ↕61.3 ↔92.5cm プリント

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消臭

左・右ページ 撥水

左・右ページ 抗菌

8218　8220　8225　天井 8222

BB 8214

BB 8215

BB 8219 NEW

BB 8223

BB 8216

BB 8220

BB 8224

BB 8217 NEW

BB 8221

⚠ BB 8225 NEW

BB 8218

⚠ BB 8222 NEW

⚠ BB 8226

BB 8214～8226

不燃　巾 92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 8222・8225・8226　濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
8222・8225　糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 8227

2027年まで継続

BB 8234

BB 8241

BB 8228

BB 8231

2027年まで継続

BB 8235

BB 8238

BB 8242

BB 8245

BB 8229 NEW

BB 8232



BB 8236



BB 8239

⚠ BB 8243

⚠ BB 8246

BB 8230 NEW

⚠ BB 8233

BB 8237

BB 8240

⚠ BB 8244

⚠ BB 8247

BB 8227～8233

不燃　巾 92.5cm

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8234～8240

不燃　巾 92cm

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

BB 8241～8247

不燃　巾 92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8234　8247　天井 8243

石目調

右ページ 光触媒　右ページ 消臭　右ページ 撥水　右ページ 抗菌

石目調



8248　8255　8258　天井 8503　クイックジョイナー STK13105



⚠ BB 8248

⚠ BB 8249

⚠ BB 8253

⚠ BB 8257 NEW

⚠ BB 8250 NEW

⚠ BB 8254

⚠ BB 8258 NEW

⚠ BB 8251

⚠ BB 8255 NEW

⚠ BB 8259

⚠ BB 8252

⚠ BB 8256 NEW

⚠ BB 8260

BB 8248～8260

不燃　巾 93cm

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁



⚠ BB 8261

⚠ BB 8262

⚠ BB 8266

⚠ BB 8270

⚠ BB 8263

⚠ BB 8267

⚠ BB 8271

⚠ BB 8264

⚠ BB 8268

⚠ BB 8272

⚠ BB 8265

⚠ BB 8269

BB 8261～8272

不燃　巾 92cm

▲商品情報

ハードタイプ

表面強化　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 8261～8272　施工注意 230頁

8268・8269・8271・8272
濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しが目立ちやすいため、特にご注意ください。
撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、強く擦らないでください。刷毛跡が残ることがあります。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。

8261　8266　8269

石目調

左ページ　左・右ページ
汚れ防止　表面強化

左ページ
抗　菌

石目調

BB 8273

BB 8278

BB 8274

BB 8279

BB 8275

BB 8280

BB 8276

BB 8281

BB 8277

BB 8282

BB 8273~8277

不燃 巾93cm ↕64.1 ↔93cm
エンボス　無地張り可

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック　抗菌　撥水　防かび

機能説明 209 頁

BB 8278~8282

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm
エンボス

リフォームおすすめ

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック　抗菌　撥水　防かび

機能説明 209 頁

8274　8276

8278　8281





BB 8283 NEW

BB 8286 NEW

BB 8284 NEW

BB 8287 NEW

BB 8285 NEW

BB 8288 NEW

⚠ BB 8289 NEW

BB 8283～8285

不燃 巾92cm ▶|○

トルウイルス S

抗ウイルス 抗菌 防かび 機能説明 215頁

▲商品情報

BB 8286～8289

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm
エンボス

リフォームおすすめ

トルウイルス S

抗ウイルス 抗菌 防かび 機能説明 215頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

石目調

左ページ 撥水

左・右ページ 抗菌 右ページ 抗ウイルス

左ページ 耐クラック 左・右ページ リフォーム

BB 8290 NEW

⚠ BB 8291 NEW

⚠ BB 8292 NEW

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm エンボス

▲商品情報

撥水コート

撥水 防かび 機能説明 224 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8295

BB 8296

BB 8297

不燃　巾 92.5cm　↕36.1　↔ 92.5cm　エンボス　無地張り可

▲商品情報

エアセラピ＋コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび　機能説明 211 頁

石目調

BB 8293

BB 8294

不燃　巾 92.5cm　↕29.7　↔ 30.9cm　エンボス

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび　機能説明 211 頁

BB 8298

BB 8299

BB 8300

不燃　巾 92.5cm　↕64.2　↔ 92.5cm　エンボス

▲商品情報

トルアレル

抗アレル物質　抗菌　防かび　機能説明 214 頁

右ページ　光触媒
右ページ　消臭
左・右ページ　撥水
右ページ　抗菌
右ページ　抗アレル物質

石目調

⚠ BB 8301 NEW

⚠ BB 8302 NEW

⚠ BB 8303 NEW

BB 8301～8303

不燃　巾93cm

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

2027年まで継続

⚠ BB 8304

⚠ BB 8305

⚠ BB 8306



⚠ BB 8307

BB 8304～8307

不燃　巾92.5cm ↕63.5 ↔92.5cm
エンボス　無地張り可

▲商品情報

耐クラック 不燃 表面強化

耐クラック　抗菌　撥水　表面強化
防かび

機能説明 209 頁

⚠ 施工注意 230頁

8303　天井 8305

BB 8308

不燃 巾92.5cm ↕37 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8311

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

リフクリーン

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

機能説明 219 頁

▲商品情報

⚠ 施工注意 230頁

2027年
まで継続

⚠ BB 8309

⚠ BB 8310

BB 8309・8310

不燃 巾92.5cm ↕30.8 ↔46.3cm

エアセラピ+コート ハードタイプ

光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化

防かび 機能説明 211頁

▲商品情報

⚠ 施工注意 230頁

BB 8312

不燃 巾93cm ↕30.9 ↔46.5cm

エンボス

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ BB 8313

不燃 巾92.5cm ▶|○

リフクリーン

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

機能説明 219 頁

▲商品情報

⚠ 施工注意 230頁



石目調

右ページ	右ページ	左・右ページ	左・右ページ	左・右ページ	左・右ページ	左ページ
光触媒	消臭	汚れ防止	表面強化	撥水	抗菌	耐クラック



BB 8314

BB 8315

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm エンボス

▲商品情報

撥水コート

撥水 防かび 機能説明 224 頁

BB 8316

BB 8317

準不燃 巾93cm ↕61.7 ↔93cm エンボス

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

2027年
まで継続

BB 8318

不燃 巾92.5cm ↕62.8 ↔92.3cm エンボス

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

BB 8319

BB 8320

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm エンボス

撥水コート 抗菌

撥水 抗菌 防かび 機能説明 224頁

▲商品情報

8319 ↑ジョイント部写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

左ページ 光触媒 左ページ 消臭 左・右ページ 撥水 左・右ページ 抗菌 右ページ リフォーム

石目調

8321　左壁 8388　天井 8605

BB 8321 NEW

⚠ BB 8322 NEW

不燃　巾92cm ↕32.1 ↔92cm

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8322

石目調

⚠ BB **8323** NEW 写真6頁

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

⚠ BB **8324** NEW

リフォームおすすめ

▲商品情報

ハードタイプ 撥水コート

表面強化 撥水 防かび 機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁



BB **8325**

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm プリント

⚠ BB **8326**

▲商品情報

エアセラビ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

右ページ 光触媒 右ページ 消臭 右ページ 表面強化 右ページ 撥水 右ページ 抗菌 右ページ リフォーム

石目調

BB 8327

BB 8328

BB 8329

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

BB 8330

BB 8331

不燃 巾92.5cm ↕31.8 ↔92.5cm エンボス

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8332

BB 8333

BB 8334

BB 8335

⚠ BB 8336

⚠ BB 8337

不燃　巾92.5cm

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

石目調

2027年まで継続

BB 8338

2027年まで継続

BB 8339

BB 8340

不燃　巾92.5cm　↕32　↔46.3cm　エンボス　無地張り可

▲商品情報

防かび

⚠ BB 8341

⚠ BB 8342

不燃　巾92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

The BASIC

ベースクロス選びに役立つ「The BASIC」。
シンコールがおすすめするシンプルで
使いやすい無地調をピックアップしました。

1 **デザイン性** こだわったテクスチャ。

2 **不燃認定品** コントラクト物件に。

3 **無地張り可** 施工効率がアップ。

石目調

8347　天井 8343 8344

8346



BB 8343 NEW

BB 8344 NEW

BB 8346 NEW

BB 8345 NEW

BB 8347 NEW

BB 8343～8347

不燃　巾 92.5cm

トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス　抗菌　耐クラック　防かび　機能説明 215 頁

リフォームおすすめ

▲商品情報

リフォームおすすめ ◀ リフォームおすすめ商品は このマークが目印です。

リフォームおすすめの商品は226頁に一覧を掲載しています。

BB 8348 NEW

BB 8349 NEW

⚠ BB 8351 NEW

BB 8350 NEW

⚠ BB 8352 NEW

BB 8348～8352

不燃 巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm エンボス 無地張り可

リフォームおすすめ

▲商品情報

トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび 機能説明 215 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左・右ページ 抗菌 左・右ページ 抗ウイルス
左・右ページ 耐クラック 左・右ページ リフォーム

8353　8355　8358

8359　左壁 8465　天井 8353

8354　8356

8353　8357

BB 8353 NEW



⚠ BB 8360 NEW

BB 8361 NEW

BB 8354 NEW

BB 8357 NEW

BB 8362 NEW

BB 8355 NEW

BB 8358 NEW

BB 8363 NEW

⚠ BB 8356 NEW

BB 8359 NEW

⚠ BB 8364 NEW

BB 8353～8364

不燃　巾 92.5cm ↕63.5 ↔92.5cm　エンボス　無地張り可

▲商品情報

トルウイルス S

抗ウイルス　抗 菌　防かび　機能説明 215 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

右ページ　抗 菌

右ページ　抗ウイルス



⚠ BB 8365

⚠ BB 8367 NEW

⚠ BB 8368 NEW

⚠ BB 8366 NEW

⚠ BB 8369 NEW

BB 8365～8369

不燃　巾92cm

汚れ防止 表面強化

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび　機能説明 218 頁

▲商品情報

⚠ 施工注意 230頁

2027年まで継続

⚠ BB 8370

不燃　巾92cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8373

不燃　巾92cm

表面強化

表面強化　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8371

不燃　巾93cm ↕31.2 ↔46.5cm
無地張り可

アカルクリーン ハードタイプ

光拡散　F汚れ防止　抗菌　表面強化
防かび　機能説明 217 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8374

不燃　巾92cm

防かび

⚠ 投影する映像に影響が出る場合がありますので、下地を平滑にし施工してください。

▲商品情報

プロジェクター用クロス
詳細については巻末の別冊資料をご参照ください。

⚠ BB 8372

不燃　巾92cm

アカルクリーン

光拡散　F汚れ防止　抗菌　防かび

機能説明 217 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

2027年まで継続

⚠ BB 8375

不燃　巾92cm

リフォームおすすめ

アカルクリーン

光拡散　F汚れ防止　抗菌　防かび

機能説明 217 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8376

⚠ BB 8377

不燃　巾 92cm

▲商品情報

エアセラピ+コート 表面強化

光触媒　消臭　抗菌　撥水　表面強化　防かび　機能説明 211 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB 8382

⚠ BB 8383

不燃　巾 92cm

▲商品情報

汚れ防止 表面強化

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび　機能説明 218 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8378

BB 8379

不燃　巾 92cm

▲商品情報

トルアレル

抗アレル物質　抗菌　防かび　機能説明 214 頁

BB 8384

BB 8385

不燃　巾 92.5cm

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック　抗菌　撥水　防かび　機能説明 209 頁

2027年
まで継続

BB 8380

BB 8381

不燃　巾 92cm

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび　機能説明 211 頁

BB 8386

BB 8387

不燃　巾 92.5cm

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック　抗菌　撥水　防かび　機能説明 209 頁

右ページ	右ページ	左・右ページ	左・右ページ	右ページ	左・右ページ	右ページ	左ページ	右ページ	左ページ
光触媒	消　臭	汚れ防止	表面強化	撥　水	抗　菌	抗アレル物質	光拡散	耐クラック	リフォーム

マテリアル調

MATERIAL
PATTERN

8388　8390　カウンター 8454（ヨコ張り）



⚠ BB 8388 NEW

⚠ BB 8389 NEW

⚠ BB 8390 NEW

写真5頁

不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm　プリント

▲商品情報

撥水コート 抗菌

撥水　抗菌　防かび　機能説明 224 頁

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8389

8391　奥壁 8337

8394

BB 8391

不燃　巾 93cm ↕94.2 ↔93cm　1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

BB 8392 NEW

BB 8393

不燃　巾 92.5cm ↕89 ↔92.5cm　プリント

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8394 NEW

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左ページ
撥　水

左ページ
抗　菌

2027年
まで継続

BB 8395

不燃 巾93cm ↕46.1 ↔93cm プリント

防かび

▲商品情報



BB 8396 NEW

不燃 巾92.5cm ↕31.5 ↔92.5cm エンボス

撥水コート 抗菌

撥水 抗菌 防かび 機能説明 224 頁

▲商品情報



⚠ BB 8397

不燃 巾92.5cm ↕31.3 ↔92.5cm エンボス

リフォームおすすめ

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8395

8396

8397



⚠ BB 8398 NEW

不燃 巾92cm ↕92.8 ↔92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。







BB 8399

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報



BB 8400

不燃 巾92cm ↕123.8 ↔92cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報



BB 8401

準不燃 巾92.5cm ↕61.2 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

左ページ 光触媒 | 左ページ 消臭 | 左ページ 撥水 | 左ページ 抗菌 | 左・右ページ リフォーム

マテリアル調

8403

8402



BB 8402 NEW

BB 8403 NEW

BB 8402・8403

不燃 巾92cm ↕78.5 ↔92cm エンボス

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁



8404

8405

BB **8404** NEW

不燃 巾93cm ↕78.9 ↔93cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

BB **8405**

BB **8406**

不燃 巾93cm ↕78.9 ↔93cm

防かび

▲商品情報

左ページ 光触媒 左ページ 消臭 左ページ 撥水 左ページ 抗菌 右ページ リフォーム



⚠ BB 8407 NEW

⚠ BB 8408 NEW

BB 8407・8408

不燃 巾92cm ↕92.8 ↔92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



8407 ↑ジョイント部写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

8407 腰壁 8456

8409

8411　ベース壁 8192

8413　8414



⚠ BB 8409 NEW

BB 8411

⚠ BB 8413



⚠ BB 8410 NEW

⚠ BB 8412

⚠ BB 8414

BB 8409・8410

準不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔23.1cm
タイル寸法 約 ↕5.3 ↔11.3cm 目地巾 約 3〜5mm

防かび

▲商品情報

⚠ 下地は平滑にしてください。
糊は塗布量を多めに、オープンタイムは長めにとってください。糊がなじむことで出入り隅が納まりやすくなります。低温時に施工する場合は出来るだけ室内温度を暖めて、オープンタイムは1時間以上を目安にとってください。施工時は刷毛やスムーサーを使用し十分にエアー抜きを行ってください。施工直後は目地部にふくれが発生する場合がありますが、糊が完全に乾燥すると元に戻ります。

BB 8411・8412

不燃　巾 93cm ↕32 ↔46.4cm
タイル寸法 約 ↕2 ↔2.1cm 目地巾 約 1mm

撥水コート 抗菌

撥水　抗菌　防かび　機能説明 224 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。
拭き残しがあると目立つ場合があります。

BB 8413・8414

不燃　巾 92.5cm ↕30.6 ↔30.8cm

ハードタイプ 撥水コート

表面強化　撥水　防かび　機能説明 220 頁

▲商品情報

⚠ 施工注意 230頁

右ページ　表面強化
右ページ　撥　水
右ページ　抗　菌

⚠ BB 8415

準不燃 巾92.5cm ↕21.6 ↔23.1cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

汚れ防止

汚れ防止 抗菌 防かび 機能説明 218頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8418 NEW

不燃 巾92cm ↕92.8 ↔92cm

▲商品情報

防かび





BB 8416

不燃 巾93cm ↕62.6 ↔93cm

▲商品情報

防かび

BB 8417

準不燃 巾92.5cm ↕32.2 ↔46.2cm

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

機能説明 211頁

8418 天井 8304 クイックジョイナー STK13149

BB 8419

不燃 巾92.5cm ↕92.8 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

BB 8420 NEW

不燃 巾93cm ↕60.7 ↔93cm

▲商品情報

防かび



BB 8421



8419 ベース壁 8312 天井 8144

8420 カウンター 8393

マテリアル調

左ページ 光触媒 | 左ページ 消臭 | 左ページ 汚れ防止 | 左ページ 撥水 | 左ページ 抗菌 | 左・右ページ リフォーム

BB 8422

不燃 巾92.5cm ↕124 ↔92.5cm
レンガ寸法 約 ↕5cm ↔ランダム

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

BB 8423

不燃 巾92.5cm ↕123.8 ↔92.5cm
レンガ寸法 約 ↕6.5～7.2 ↔10.8～23.7cm
目地巾 ランダム

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

BB 8424

不燃 巾92.5cm ↕62 ↔92.5cm
レンガ寸法 約 ↕5 ↔8～18.7cm
目地巾 ランダム

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

マテリアル調



8422　奥壁 8394　天井 8378

8423

8424



⚠ BB 8425

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

⚠ BB 8426 NEW

不燃　巾92cm ↕92.8 ↔92cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

8428

BB 8427

BB 8428

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

8430　奥壁 8098　天井 8332

⚠ BB 8429

⚠ BB 8430 NEW

不燃　巾93cm ↕94 ↔93cm　1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 8431

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

BB 8432

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8433

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

⚠ BB 8434

不燃 巾92cm ↕123.8 ↔92cm
1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

※柄の特性により、ジョイント部が目立つ場合があります。

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

木目調

WOOD PATTERN

8436　左壁 8314　天井 8603



BB 8435 NEW



BB 8436 NEW



8435　エルム

不燃　巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

▲商品情報

BB 8437 NEW

不燃　巾 93cm ↕125 ↔93cm

防かび

BB 8438 NEW

▲商品情報

BB 8439

不燃　巾 92.5cm ↕123.8 ↔92.5cm　1/2 ステップ

防かび

⚠ BB 8440

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

8441　天井 8609

木目調

BB 8441 NEW

BB 8444

⚠ BB 8442 NEW

BB 8445

⚠ BB 8443 NEW

BB 8446

BB 8441～8443

不燃　巾92cm ↕123.8 ↔92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8444～8446

不燃　巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

▲商品情報



8442　ウォールナット



8444　オーク

8448　天井 8348

BB 8447 NEW

⚠ BB 8450

BB 8448 NEW

⚠ BB 8451

BB 8449 NEW

BB 8447～8449

不燃　巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

▲商品情報

BB 8450・8451

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

ハードタイプ 撥水コート

表面強化　撥 水　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

8447　アッシュ

8451　デザイン木目

右ページ　表面強化

右ページ　撥 水

⚠ BB 8452

⚠ BB 8455 NEW

⚠ BB 8456 NEW

⚠ BB 8453

⚠ BB 8457 NEW

⚠ BB 8454

⚠ BB 8458

BB 8452~8458

不燃 巾92.5cm ↕75 ↔92.5cm

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび 機能説明 220頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8459

BB 8460 NEW

BB 8461 NEW

BB 8459~8461

不燃 巾93.5cm ↕125.1 ↔93.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8462

⚠ BB 8463

⚠ BB 8464

BB 8462~8464

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

▲商品情報

エアセラピ+コート ハードタイプ

光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび 機能説明 211頁

⚠ 8462~8464 施工注意 230頁
8464 表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

8453 ウォールナット

BB 8452~8454・8458

ニューモールドウォール専用
部材に色を合わせた壁紙です。

（詳しくは197頁をご覧ください。）

8459 アメリカンチェリー

8463 ウォールナット

BB 8465 NEW

BB 8468

BB 8471

BB 8474

BB 8466 NEW

BB 8469

⚠ BB 8472

BB 8475

⚠ BB 8467 NEW

⚠ BB 8470

⚠ BB 8473

BB 8476

BB 8465～8467

不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

▲商品情報

トルウイルス S

抗ウイルス　抗菌　防かび　機能説明 215 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8468～8470

不燃　巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8471～8473

不燃　巾93.5cm ↕125.1 ↔93.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8474～8476

不燃　巾93cm ↕125.1 ↔93cm

防かび

▲商品情報

左ページ	左ページ	左ページ	左ページ	左ページ	左・右ページ	右ページ
光触媒	消　臭	汚れ防止	表面強化	撥　水	抗　菌	抗ウイルス

⚠ BB 8477 NEW

⚠ BB 8478 NEW

不燃 巾92.5cm ↕92 ↔92.5cm プリント

▲商品情報

リフクリーン

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび 機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8479

⚠ BB 8480 NEW

不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

木目調

BB 8481 NEW

BB 8482

不燃 巾93cm ↕91.9 ↔93cm プリント 無地張り可

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラビ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211頁

BB 8483

不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

右ページ 左・右ページ 左ページ

光触媒 消臭 汚れ防止

左・右ページ

抗菌

左・右ページ

リフォーム

木目調

BB 8484 NEW

不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

▲商品情報

BB 8485 NEW

不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

▲商品情報

木目調

BB 8486

不燃 巾 92.5cm ↕123.9 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8487

不燃 巾 93cm ↕94 ↔93cm
1/2 ステップ

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8488

不燃 巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm
1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

BB 8489

不燃 巾 92.5cm ↕123.8 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

木目調

BB 8490

準不燃 巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

▲商品情報

8490 右壁 8391

BB 8491

不燃 巾92.5cm ↕124 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

※エンボスとプリントの木目方向が異なります。

8491

BB **8492**

不燃 巾93cm ↕125.2 ↔93cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB **8493**

不燃 巾92.5cm ↕123.8 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

⚠ BB **8494** NEW

⚠ BB **8495** NEW

不燃　巾92cm ↕92.8 ↔92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB **8496**

不燃　巾92.5cm ↕123.9 ↔92.5cm　1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8497

⚠ BB 8498 NEW

不燃 巾92.5cm ↕124 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8499

BB 8500

不燃 巾93cm ↕94 ↔93cm

防かび

▲商品情報

木目調

⚠ BB 8501

不燃　巾92.5cm ↕123.8 ↔92.5cm
1/2 ステップ

防かび

リフォームおすすめ

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8502 NEW

不燃　巾93cm ↕125 ↔93cm

防かび

リフォームおすすめ

▲商品情報

木目調

8501

8502

BB 8503

不燃 巾93cm ↕78.8 ↔93cm

防かび

▲商品情報



⚠ BB 8504

⚠ BB 8505 8504のテクスチャープリントは入っておりません。

不燃 巾92.5cm ↕62.7 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8503 左壁 8393 天井 8181

8504 8505 奥壁 8294

和調

JAPANESE PATTERN

8507　ベース壁 8189



8506

⚠ BB 8506 NEW

⚠ BB 8507 NEW

BB 8506・8507

不燃　巾92.5cm ↕61.3 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8508 NEW

⚠ BB 8509 NEW

BB 8508・8509

不燃 巾92.5cm ↕61.3 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8509 モザイカ MO-548

8508

和調

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消臭 左・右ページ 抗菌 左・右ページ リフォーム

8510　天井 8583



BB 8510 NEW

⚠ BB 8511 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕46 ↔92.5cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび　機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8511



BB **8512**

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB **8513**

不燃 巾92.5cm ↕61.2 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB **8514** NEW

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

リフォームおすすめ

耐クラック 不燃

耐クラック 抗菌 撥水 防かび 機能説明 209 頁

▲商品情報

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消臭 右ページ 撥水 左・右ページ 抗菌 右ページ 耐クラック 右ページ リフォーム



BB 8515

不燃 巾92cm ↕32 ↔46.1cm

防かび

▲商品情報

BB 8516

⚠ BB 8517

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm プリント

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8515

8517

⚠ BB 8518

不燃 巾92cm ↕64 ↔46cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



⚠ BB 8519

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ 下地処理は十分に行ってください。表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。
拭き残しがあると目立つ場合があります。



BB 8520

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび

▲商品情報

8518　ベース壁 8541　天井 8613

8519

左ページ 光触媒　左ページ 消臭



8520

左ページ 抗菌

BB **8521**

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔46.3cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

BB **8522** NEW

BB **8523** NEW

不燃 巾92cm ↕21.4 ↔18.4cm

防かび

▲商品情報

8524　左壁 8571

8526　白壁 8576

8527

BB 8524

不燃　巾92.5cm ↕21.3 ↔30.8cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

BB 8525

不燃　巾92.5cm ↕21.3 ↔18.5cm　プリント

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8526

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8527

不燃　巾92.5cm ↕15.4 ↔15.4cm

防かび

▲商品情報

BB 8528

左ページ　光触媒　左ページ　消臭　左ページ　抗菌　右ページ　リフォーム

⚠ BB 8529　　⚠ BB 8530

不燃　巾93cm ↕53 ↔46.4cm

▲商品情報

ハードタイプ 撥水コート

表面強化　撥水　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

8530

BB 8531　　BB 8532

不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

▲商品情報

防かび

8531　奥壁 8587　天井 8476

和調

BB 8533

BB 8534

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

BB 8535

⚠ BB 8536

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔92.5cm エンボス

▲商品情報

撥水コート

撥水 防かび 機能説明 224頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。



BB 8537

BB 8538

不燃 巾92cm ↕32.1 ↔30.8cm

防かび

▲商品情報

BB 8541

BB 8542



⚠ BB 8544

BB 8543

8542 ↑ジョイント部写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 8541～8544

不燃 巾92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 8539

BB 8540

不燃 巾92cm ↕21.4 ↔23.1cm プリント

防かび

リフォームおすすめ

▲商品情報

BB 8545 写真195頁



⚠ BB 8546 写真195頁

⚠ BB 8547 写真195頁

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm プリント 無地張り可

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8548 NEW

BB 8549 NEW

BB 8550 NEW

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm

▲商品情報

エアセラビ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

8548 8550 天井 8581

BB 8551

BB 8552

BB 8553

不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック 抗菌 撥水 防かび 機能説明 209 頁

BB 8554

BB 8555

不燃 巾93cm ↕32 ↔31cm 無地張り可

防かび

▲商品情報

The BASIC

1 **デザイン性** こだわったテクスチャ。

2 **不燃認定品** コントラクト物件に。

3 **無地張り可** 施工効率がアップ。

ベースクロス選びに役立つ「The BASIC」。
シンコールがおすすめするシンプルで
使いやすい無地調をピックアップしました。

リフォームおすすめ ◀ リフォームおすすめ商品は
このマークが目印です。

リフォームおすすめの商品は226頁に一覧を掲載しています。

8558　8560

BB 8556 NEW

BB 8560

BB 8557 NEW

2027年まで継続

BB 8561

BB 8558 NEW

BB 8562

BB 8559 NEW

BB 8563

BB 8556～8559

不燃　巾92cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

BB 8560～8563

不燃　巾92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

BB 8564

BB 8567

BB 8568

BB 8565 NEW

BB 8569 NEW

⚠ BB 8566



⚠ BB 8570 NEW

BB 8564~8570

不燃 巾92.5cm ▶|○

▲商品情報

撥水コート

撥水 防かび 機能説明 224頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

8564 8565 8568 8569 天井 8587 クイックジョイナー STK13156

8571　8573　8574　奥壁 8583　天井 8589

8576　8577

BB 8571

BB 8575 NEW

BB 8572

BB 8576 NEW

⚠ BB 8573

⚠ BB 8577 NEW

⚠ BB 8574

⚠ BB 8578 NEW

BB 8571～8574

不燃　巾 92cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8575～8578

不燃　巾 92cm

▲商品情報

トルウイルス S

抗ウイルス　抗菌　防かび

機能説明 215 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8579

BB 8581

BB 8584 NEW

BB 8587

BB 8580

BB 8579・8580

不燃　巾92.5cm

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

BB 8582

BB 8585

BB 8588

BB 8583

BB 8581～8583

不燃　巾92.5cm

耐クラック 不燃

耐クラック　抗菌　撥水　防かび

機能説明 209 頁

▲商品情報

⚠ BB 8586

BB 8584～8586

不燃　巾92.5cm　↕46　↔46.3cm

プリント　無地張り可

リフォームおすすめ

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8589



BB 8590

BB 8587～8590

不燃　巾92cm

防かび

▲商品情報

左・右ページ　光触媒　左・右ページ　消臭　右ページ　撥水　左・右ページ　抗菌　左ページ　抗ウイルス　右ページ　耐クラック　右ページ　リフォーム

素材・エコ壁紙

珪藻土や木粉など、やさしい素材でできた壁紙。
廃材を利用したエコマーク認定商品も取り揃えています。

素材壁紙 施工上の注意 8591〜8602

8591~8602

- 素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。
- 施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- 下地からのアクやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず処理してください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- オープンタイムは商品によって異なります。230頁の施工上の注意をご参照ください。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。
- カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

8591~8596

- 折りグセが付かないように両手で持つようにして、4つ折りは絶対にしないでください。

一般ビニル壁紙と比べ施工難度がやや高いため、施工費が割増しになる場合があります。施工方法はビニル壁紙と異なります。
詳細は230頁の施工上の注意をご参照ください。

8591　8594

BB 8591



BB 8592

BB 8593 NEW

BB 8594 NEW

不燃　巾92cm　珪藻土壁紙

吸放湿 透湿

吸放湿　透湿　防かび　機能説明 223 頁

▲商品情報

上記の施工上の注意をご参照ください。
8593・8594 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

BB 8595

BB 8596

不燃　巾92cm　木粉壁紙

吸放湿 透湿

吸放湿　透湿　防かび　機能説明 223 頁

▲商品情報

上記の施工上の注意をご参照ください。

8598　天井 8605

エコマーク認定商品
22123007

クッションの端材をアップサイクル。
再生材を利用した環境にやさしい壁紙です。

エコマークは、様々な商品（製品およびサービス）の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。

⚠ BB 8597 NEW

⚠ BB 8598 NEW

⚠ BB 8599 NEW

不燃　巾 92cm　オレフィンチップ壁紙　エコマーク認定商品

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

⚠ 左頁の施工上の注意をご参照ください。

⚠ BB 8600 NEW

⚠ BB 8601 NEW

⚠ BB 8602 NEW

不燃　巾 92cm　オレフィンチップ壁紙　エコマーク認定商品

防かび

▲商品情報

⚠ 左頁の施工上の注意をご参照ください。

左ページ　吸放湿
左ページ　透湿
右ページ　リフォーム

天　井

FOR CEILING

2027年
まで継続



⚠ BB 8605

不燃　巾92.5cm　↕32.1　↔46.2cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

透湿

透湿　防かび　機能説明 223 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8608

不燃　巾92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

耐クラック 不燃

耐クラック　抗菌　撥水　防かび

機能説明 209 頁

BB 8611 NEW

不燃　巾93cm　↕32　↔46.5cm

無地張り可

リフォームおすすめ

▲商品情報

耐クラック 不燃 光拡散

耐クラック　抗菌　撥水　光拡散

防かび　機能説明 209 頁

BB 8603

準不燃　巾92cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

BB 8606

不燃　巾92cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

BB 8609

不燃　巾92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

⚠ BB 8612

不燃　巾92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

透湿

透湿　防かび　機能説明 223 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB 8604 NEW

不燃　巾92.5cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

透湿

透湿　防かび　機能説明 223 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB 8607

不燃　巾92.5cm　↕16　↔23.1cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

透湿

透湿　防かび　機能説明 223 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8610 NEW

準不燃　巾92.5cm　↕21.4　↔23.1cm

防かび

▲商品情報



BB **8613**

不燃 巾93cm ↕47 ↔93cm

防かび

▲商品情報



BB **8614**

不燃 巾92cm ↕54 ↔46.1cm

防かび

▲商品情報



天井

BB **8615**

不燃 巾92.5cm ↕78.5 ↔92.5cm

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

BB **8616**

準不燃 巾92.5cm ↕23 ↔30.9cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報



左・右ページ 光触媒 | 左・右ページ 消臭 | 左ページ 撥水 | 左ページ 透湿 | 左・右ページ 抗菌 | 左ページ 光拡散 | 左ページ 耐クラック | 左・右ページ リフォーム

モダン

MODERN
PATTERN

8617　8618



8618

BB 8617 NEW

⚠ BB 8618 NEW

BB 8617・8618

不燃　巾92.5cm ↕32 ↔46.3cm

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび

機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

モダン

⚠ BB 8619 NEW

⚠ BB 8620 NEW

BB 8619・8620

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、強く擦らないでください。
刷毛跡が残ることがあります。

8620

8619

左ページ 光触媒　左ページ 消臭　左ページ 撥水　左ページ 抗菌

BB 8621 NEW



⚠ BB 8622 NEW

BB 8621・8622

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔46.2cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8621　天井 8332



8622

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

8623

BB 8623 NEW

⚠ BB 8624 NEW 写真8頁

不燃 巾92cm ↕32.1 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8625

⚠ BB 8625 NEW

⚠ BB 8626 NEW 写真9頁

不燃 巾92cm ↕64.2 ↔46.1cm

防かび

▲商品情報

⚠ 下地処理は十分に行ってください。

左ページ 光触媒　左ページ 消臭　左ページ 抗菌

BB 8627 NEW

BB 8628 NEW

BB 8627・8628

準不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

8628 天井 8384

8627

⚠ BB **8629**　　⚠ BB **8630**

不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm　エンボス

▲商品情報

防かび

⚠ 下地処理は十分に行ってください。

⚠ BB **8631**　　⚠ BB **8632**

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8633 NEW

BB 8634 NEW

BB 8633・8634

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

8634　ベース壁・天井 8350

8633



BB 8635

⚠ BB 8636 NEW



⚠ BB 8637

BB 8635～8637

不燃　巾 92.5cm ↕21 ↔ 30.8cm

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。



BB 8638 NEW

BB 8639 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔ 92.5cm

▲商品情報

防かび

モダン

8641　ベース壁 8228　天井 8443

BB 8640 NEW

BB 8641 NEW

BB 8640・8641

不燃　巾92.5cm ↕64 ↔30.8cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

BB 8642

BB 8643

不燃 巾92.5cm ↕21.3 ↔18.5cm

▲商品情報

撥水コート

撥水 防かび 機能説明 224 頁

BB 8644 NEW

BB 8645 NEW

不燃 巾92.5cm ↕30.7 ↔30.9cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

写真10頁

BB 8646 NEW

⚠ BB 8647 NEW

不燃 巾92.5cm ↕46.1 ↔46.3cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8648

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

▲商品情報

撥水コート

撥水 防かび 機能説明 224 頁

モダン

8646 8647 天井 8234

8648

BB 8649

BB 8650

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm エンボス

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁



⚠ BB 8651

⚠ BB 8652

不燃 巾92.5cm ↕27 ↔46.2cm

▲商品情報

汚れ防止

F汚れ防止 抗菌 防かび 機能説明 218 頁

⚠ 施工注意 230頁

8649 8650

8652 右壁 8144

左・右ページ 光触媒 | 左・右ページ 消臭 | 右ページ 汚れ防止 | 左ページ 撥水 | 左・右ページ 抗菌 | 左ページ リフォーム

BB 8653

⚠ BB 8655

⚠ BB 8657

BB 8659

BB 8654

⚠ BB 8656

⚠ BB 8658



⚠ BB 8660

モダン

BB 8653・8654

不燃 巾92cm ↕23.1 ↔46.1cm
エンボス　無地張り可

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

機能説明 211 頁

BB 8655・8656

準不燃 巾92.5cm ↕21.4 ↔15.4cm

▲商品情報

リフクリーン

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8657・8658

不燃 巾92cm ↕32 ↔46.1cm
プリント

リフォームおすすめ

▲商品情報

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8659・8660

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

8656

8658

8660

⚠ BB **8661**



⚠ BB **8662**

BB 8661・8662

不燃　巾93cm ↕16 ↔30.9cm

▲商品情報

リフクリーン

F汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB **8664**

不燃　巾93cm ↕31.4 ↔93cm

無地張り可

▲商品情報

アカルクリーン

光拡散　F汚れ防止　抗菌　防かび

機能説明 217 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB **8665**

準不燃　巾93cm ↕12.8 ↔2.5cm

▲商品情報

リフクリーン

F汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB **8663**

準不燃　巾92.5cm ↕32.2 ↔46.3cm

▲商品情報

汚れ防止

F汚れ防止　抗菌　防かび　機能説明 218 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB **8666**

準不燃　巾92.5cm ↕6.1 ↔6.1cm

▲商品情報

汚れ防止

F汚れ防止　抗菌　防かび　機能説明 218 頁

⚠ 施工注意 230頁

モダン

左ページ　光触媒
左・右ページ　消臭
左・右ページ　汚れ防止
左ページ　表面強化
左ページ　撥水
左・右ページ　抗菌
右ページ　光拡散
左ページ　リフォーム

8667　ベース壁 8244

8668

8669

BB 8667

不燃　巾93cm ↕61.3 ↔93cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8668

不燃　巾93cm ↕64.2 ↔93cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

撥水コート

撥水　防かび　機能説明 224 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。
拭き残しがあると目立つ場合があります。

BB 8669

不燃　巾93cm ↕67 ↔93cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

BB 8670　パールプリント入り

BB 8671

⚠ BB 8672

BB 8670～8672

不燃　巾92cm ↕31.4 ↔46.1cm　エンボス　無地張り可

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8673

⚠ BB 8674



⚠ BB 8675

BB 8673～8675

不燃　巾93cm ↕23.1 ↔31cm　プリント

撥水コート

撥水　防かび　機能説明 224 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

フラワー

FLOWER
PATTERN

8677　ベース壁 8304

BB **8676** NEW

BB **8677** NEW

不燃　巾93cm ↕60.7 ↔62cm　1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

8676

⚠ BB **8678** NEW

⚠ BB **8679** NEW

不燃　巾92cm ↕46 ↔92cm

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB **8680**

不燃　巾92cm ↕46.5 ↔46.1cm

▲商品情報

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

右ページ　汚れ防止
右ページ　表面強化
右ページ　抗菌

⚠ BB 8681 NEW

⚠ BB 8682 NEW

BB 8681・8682

不燃 巾92cm ↕46.4 ↔92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

8682　ベース壁 8243　天井 8220

8681

フラワー

BB **8683** NEW

⚠ BB **8684** NEW

不燃　巾93cm ↕40 ↔46.4cm

▲商品情報

撥水コート 抗菌

撥水　抗菌　防かび　機能説明 224 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB **8685**

BB **8686**

不燃　巾92.5cm ↕46 ↔92.5cm

▲商品情報

防かび

右ページ
撥　水

右ページ
抗　菌

BB 8687 NEW

不燃 巾92cm ↕64.2 ↔46.1cm

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

BB 8688

不燃 巾92cm ↕64.1 ↔92cm

防かび

▲商品情報

フラワー

8687

8688

BB 8689

不燃 巾93cm ↕60.6 ↔46.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8690

不燃 巾92.5cm ↕124 ↔92.5cm 1/2ステップ

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

8689 ベース壁 8603

8690 ベース壁・天井 8379

左ページ 光触媒 左ページ 消臭 左ページ 撥水 左ページ 抗菌

8691

8692　左壁 8166



BB 8691

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

BB 8692

不燃　巾93cm ↕39.4 ↔31cm

防かび

⚠ BB 8693

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

8694　左壁 8318

8697　右壁 8056

BB 8694

不燃　巾92cm ↕92.9 ↔92cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

BB 8695

⚠ BB 8696

不燃　巾92.5cm ↕92.8 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

⚠ BB 8697

▲商品情報

BB 8698

BB 8699

不燃 巾93cm ↕15.4 ↔23.2cm

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび 機能説明 211 頁

⚠ BB 8700

⚠ BB 8701

不燃 巾92.5cm ↕57.5 ↔92.3cm

▲商品情報

エアセラピ+コート ハードタイプ

光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび 機能説明 211 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB **8702**

不燃 巾92.5cm ↕62 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

BB **8703**

不燃 巾92.5cm ↕46.5 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

BB **8704**

準不燃 巾92.5cm ↕46.1 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

左ページ 光触媒 左ページ 消臭 左ページ 表面強化 左ページ 撥水 左ページ 抗菌

8706　左壁 8140

8707

8708

BB 8705

不燃　巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

撥水コート

撥水　防かび　機能説明 224 頁

▲商品情報

BB 8706

BB 8707

不燃　巾92.5cm ↕46.1 ↔92.5cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8708

不燃　巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

リフクリーン

F 汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

BB 8709

不燃　巾92.5cm　↕31.8　↔46.4cm

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび

機能説明 211 頁

BB 8710

不燃　巾92.5cm　↕21.4　↔46.2cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8711

不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔46.2cm

防かび

▲商品情報

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

右ページ　左・右ページ　左ページ　左・右ページ　左・右ページ　左ページ

光触媒　消　臭　汚れ防止　撥　水　抗　菌　リフォーム

BB 8712

不燃 巾92.5cm ↕21.4 ↔15.4cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

BB 8713 NEW

不燃 巾92cm ↕21.4 ↔46.1cm

▲商品情報

トルウイルス S

抗ウイルス 抗菌 防かび

機能説明 215 頁

⚠ BB 8714

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

▲商品情報

リフクリーン

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁

⚠ BB 8715

8716

8717

8718　奥壁 8144

⚠ BB **8716**

不燃　巾 92.5cm　↕23　↔23.1cm

汚れ防止

汚れ防止　抗菌　防かび　機能説明 218 頁

▲商品情報

⚠ 施工注意 230頁

BB **8717** NEW

不燃　巾 92.5cm　↕32.1　↔30.8cm

トルウイルス S

抗ウイルス　抗菌　防かび　機能説明 215 頁

▲商品情報

⚠ BB **8718**

不燃　巾 92.5cm　↕46.2　↔46.3cm

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左・右ページ　左・右ページ　左・右ページ

光触媒　消臭　汚れ防止

左・右ページ　左・右ページ

抗菌　抗ウイルス

エレガント

ELEGANT
PATTERN

8720　左壁 8311　天井 8377

BB 8719 NEW

⚠ BB 8720 NEW

BB 8719・8720

不燃　巾92.5cm　↕32.1　↔23.1cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211 頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8721 NEW

BB 8722 NEW

不燃 巾92cm ↕16 ↔9.2cm

防かび

▲商品情報

8722

BB 8723 NEW

BB 8724 NEW

不燃 巾92.5cm ↕16 ↔13.2cm

エアセラビ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211 頁

▲商品情報

8723

エレガント

左・右ページ 左・右ページ

光触媒 消臭

左・右ページ

抗菌

8725

BB 8725



BB 8726 NEW

不燃 巾92.5cm ↕30.7 ↔30.7cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび

8727

BB 8727

BB 8728 NEW

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

▲商品情報

防かび

BB 8729

BB 8730

不燃 巾93cm ↕32.1 ↔46.4cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211頁

8729

BB 8731



BB 8732

不燃 巾92cm ↕64.2 ↔92cm

▲商品情報

防かび

8731

エレガント

8734

8736　奥壁 8333

⚠ BB 8733

⚠ BB 8734

不燃　巾92.5cm ↕59.9 ↔46.2cm　エンボス

▲商品情報

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

BB 8735

BB 8736

不燃　巾93cm ↕46.2 ↔30.9cm

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび　機能説明 211 頁

BB 8737 NEW

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔18.5cm

防かび

▲商品情報

BB 8738 NEW

BB 8739

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔15.4cm

防かび

▲商品情報

BB 8740

不燃 巾92cm ↕54.9 ↔92cm

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

光触媒	消臭	汚れ防止	表面強化	撥水	抗菌
左・右ページ	左・右ページ	左ページ	左ページ	左ページ	左・右ページ

BB 8741

BB 8743



BB 8745

BB 8747

BB 8742

BB 8741・8742

不燃 巾93cm ↕6.9 ↔7.1cm

リフォームおすすめ

防かび

▲商品情報

BB 8744

BB 8743・8744

不燃 巾92.5cm ↕2.5 ↔2.6cm

防かび

▲商品情報



⚠ BB 8746

BB 8745・8746

準不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔23.2cm

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8748

BB 8747・8748

不燃 巾92.5cm ↕9.2 ↔9.2cm

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報



BB 8749

BB 8750

BB 8751

不燃 巾92.5cm ↔23.1cm

▲商品情報

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび 機能説明 211頁

BB 8752

BB 8753

準不燃 巾92.5cm ↕31.6 ↔46.4cm エンボス 無地張り可

リフォームおすすめ

▲商品情報

防かび



BB 8754



BB 8755

不燃 巾92.5cm ↔18.5cm プリント

▲商品情報

防かび

8748 8754

エレガント

左・右ページ 光触媒 左・右ページ 消臭 左・右ページ 抗菌 左・右ページ リフォーム

BB 8756

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび

▲商品情報

BB 8757 NEW

不燃 巾92.5cm ↕32 ↔23.1cm

防かび

BB 8758 NEW

▲商品情報

エレガント

8756

8757



BB 8759

不燃 巾92cm ↕61.9 ↔92cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8760 NEW 写真4頁

不燃 巾93cm ↕94 ↔93cm 1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

※明瞭でないパターンのため、施工時は慎重に柄合せをしてください。

⚠ 下地処理は十分に行ってください。

8759

8760 奥壁 8330 天井 8610

ポップ

POP
PATTERN

BB 8761 NEW

BB 8762 NEW

BB 8761・8762

不燃 巾92.5cm ↕46 ↔46.2cm

エアセラピ
光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

BB 8763 NEW

BB 8764 NEW

BB 8763・8764

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

防かび

▲商品情報

8764 奥壁 8243

8763

ポップ

左ページ 光触媒 左ページ 消臭

左ページ 抗菌

8765　柱・天井 8308



BB **8765** NEW

不燃　巾93cm ↕64.2 ↔46.4cm

リフォームおすすめ

▲商品情報

エアセラピ+コート

光触媒　消臭　抗菌　撥水

防かび　機能説明 211 頁

BB 8766

不燃 巾93cm ↕23.5 ↔46.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8767

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8768

不燃 巾93cm ↕55.5 ↔46.4cm

防かび

▲商品情報

8766

8767

左ページ 光触媒 左ページ 消臭 左ページ 撥水

8768 右奥壁 8474 天井 8145

左ページ 抗菌 左ページ リフォーム

8769

⚠ BB 8769 NEW

⚠ BB 8770 NEW

BB 8769・8770

不燃 巾92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

防かび

▲商品情報

※商品の特性上、ジョイント部の柄が正確に合わない場合があります。

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



8770

⚠ BB 8771

不燃 巾92.5cm ↕93 ↔92.5cm
1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

⚠ BB 8772

不燃 巾93cm ↕94 ↔93cm
1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 8773

不燃 巾93cm ↕46.1 ↔46.4cm

防かび

▲商品情報

8771

8772

8773 右壁 8454



8774　天井 8243

⚠ BB **8774** NEW

不燃　巾92.5cm　↕64.1　↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

BB 8775 NEW

不燃 巾93cm ↕32.1 ↔46.4cm

▲商品情報

エアセラビ+コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

機能説明 211 頁



BB 8776

不燃 巾92cm ↕61.8 ↔92cm

▲商品情報

防かび

ポップ

右ページ 光触媒 右ページ 消臭 右ページ 撥水 右ページ 抗菌

BB 8777



BB 8778



BB 8779



BB 8780



BB 8777～8780

不燃 巾92cm ↔46.3cm

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報



BB 8781





BB 8782





BB 8783



BB 8781～8783

不燃 巾92cm ↕18.4 ↔18.4cm

防かび

▲商品情報

BB 8784

不燃 巾93cm ↕47 ↔93cm

防かび

▲商品情報



BB 8785

⚠ BB 8786

不燃 巾92.5cm ↕18.5 ↔18.5cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

BB 8787 NEW

不燃 巾92.5cm ↕16 ↔23.1cm

エアセラピ

光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 211 頁

▲商品情報

左・右ページ 光触媒 | 左・右ページ 消臭 | 右ページ 汚れ防止 | 右ページ 表面強化

左・右ページ 抗菌

8788　奥壁・天井 8152

⚠ BB **8788**

不燃　巾92.5cm ↕64 ↔23.1cm

リフクリーン ハードタイプ

F汚れ防止　消臭　抗菌　表面強化

防かび　機能説明 219 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

8789　右奥壁 8285

⚠ BB **8789**

不燃　巾92.5cm ↕25 ↔23.1cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

8790　奥壁・天井 8168

8792

8793

⚠ BB 8790

不燃　巾 92.5cm ↕36.7 ↔30.9cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗 菌　防かび　機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

⚠ BB 8791 NEW

BB 8792

不燃　巾 92cm ↕54.1 ↔92cm

トルアレル

抗アレル物質　抗 菌　防かび　機能説明 214 頁

▲商品情報

⚠ BB 8793

不燃　巾 92.5cm ↕30.8 ↔46.3cm

ハードタイプ 汚れ防止

汚れ防止　表面強化　抗 菌　防かび

機能説明 220 頁

⚠ 施工注意 230頁

▲商品情報

左ページ　左・右ページ　左・右ページ

消　臭　汚れ防止　表面強化

左・右ページ　右ページ

抗　菌　抗アレル物質

8794　8795

8796

BB 8794

不燃　巾93cm ↕94 ↔93cm　1/2 ステップ

防かび

▲商品情報

BB 8795

不燃　巾92.5cm ↕64.3 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

BB 8796

不燃　巾93cm ↕64.1 ↔93cm

撥水コート 抗菌

撥水　抗菌　防かび　機能説明 224 頁

▲商品情報

蓄光壁紙

LED 対応

光のエネルギーを蓄え、暗くすると柄が光る壁紙です。

蓄光壁紙の特徴

● LED照明、蛍光灯、自然光、ブラックライトに効果があります。※光源によって光る強さが異なります。 ● 消灯後、時間とともに輝きが少なくなっていきます。 ● 白熱電球では効果が得られません。ご了承ください。 ● 光源は家庭用の一般照明で十分効果が出ます。 ● ブラックライトを照射し続けると発光を持続させることができます。 ● ブラックライトで発光させる場合、照明の設置数や取り付け具合、部屋の暗さなどで発光度合いに大きな差が生じます。特に広い面積を均一に発光させることは困難ですのでお含みください。ブラックライトのご使用に際しては、照明の専門業者にご相談ください。

蓄光壁紙についての説明は巻末の別冊資料をご参照ください。

8797　左壁 8142　ブラックライト照明

8798　ブラックライト照明

8799　ブラックライト照明

8797　左壁 8142　通常照明

8798　通常照明

8799　通常照明

⚠ BB **8797**

準不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

蓄光

蓄 光　防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB **8798**

準不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

蓄光

蓄 光　防かび

▲商品情報

BB **8799**

準不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

蓄光

蓄 光　防かび

▲商品情報

左ページ 撥 水

左ページ 抗 菌

トリム一覧

3.2cm
8.5cm

BB 8800

準不燃　巾 8.5cm × 10m 巻 ↔ 3.2cm

防かび　本売り 3,000 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

16.1cm
11cm

BB 8804

不燃　巾 11cm × 10m 巻 ↔ 16.1cm

防かび　本売り 3,500 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

32cm
18.5cm



BB 8801

準不燃　巾 18.5cm × 10m 巻 ↔ 32cm

防かび　本売り 4,000 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

32cm
11.2cm

BB 8805

準不燃　巾 11.2cm × 10m 巻 ↔ 32cm

防かび　本売り 3,500 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

30cm
12.4cm

BB 8802

準不燃　巾 12.4cm × 10m 巻 ↔ 30cm

防かび　本売り 4,000 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

8cm
13.3cm

BB 8806

準不燃　巾 13.3cm × 10m 巻 ↔ 8cm

防かび　本売り 4,000 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

23.1cm
8.2cm

BB 8803

準不燃　巾 8.2cm × 10m 巻 ↔ 23.1cm

防かび　本売り 3,000 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

30.6cm
10cm

BB 8807

不燃　巾 10cm × 10m 巻 ↔ 30.6cm

防かび　本売り 3,500 円／本

▲商品情報

● 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

表示価格は全て消費税および工事費別です。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

トリム 8805　ベース壁・天井 8234

トリム 8806　ベース壁・天井 8234

キャラクター壁紙

P.169
すみっコぐらし™
©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

P.170
Rilakkuma™
kyou mo minna de daradara goron.
©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

P.171
colobockle
コロボックル

P.173
NATHALIE LÉTÉ
ナタリー・レテ

8808　下壁 8236　クイックジョイナー STK13110

8809

8810

すみっコぐらし™

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい・・・そんな可愛い、癒し系のキャラクター"すみっコ" たちの集まり "すみっコぐらし"。



BB 8808

不燃　巾93cm ↕60.7 ↔46.5cm

防かび

▲商品情報



BB 8809

不燃　巾93cm ↕21.3 ↔23.2cm

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

機能説明 211頁

▲商品情報

BB 8810

不燃　巾92.5cm ↕46 ↔46.3cm

防かび

▲商品情報

すみっコぐらし 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 一般住宅及び個人使用目的、営利目的を除く保育園、幼稚園、病院、オフィスでのみご利用いただけます。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

8811

8812



8813

キャラクター壁紙

BB 8811

準不燃 巾92cm ↕64.1 ↔46.1cm

防かび

▲商品情報

BB 8812

不燃 巾93cm ↕64 ↔92.7cm

防かび

▲商品情報

BB 8813

不燃 巾92.5cm ↕25 ↔46.3cm

防かび

▲商品情報

Rilakkuma™
kyou mo minna de daradara goron.

どこでもダラダラごろんとしているリラックマは、いつでもノン・ストレス！リラックマを見ていると、いつの間にかこっちまでリラックスしちゃう☆そんなNEWタイプの癒し系キャラクターです。

リラックマ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 一般住宅及び個人使用目的、営利目的を除く保育園、幼稚園、病院、オフィスでのみご利用いただけます。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

左ページ 光触媒　左ページ 消臭　左ページ 抗菌

8814　ベース壁・天井 8234

colobockle

コロボックル

絵本作家、立本倫子（たちもとみちこ）が描く日常と空想がミックスされたユーモラスな世界。子どもをテーマに想像を膨らませた物語りのあるデザインで、絵本や教育分野をはじめ様々なジャンルで遊び心をもった作品を制作しています。

⚠ BB 8814

不燃　巾93cm ↕47 ↔93cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

colobockle 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

8815　上壁･天井 8265　クイックジョイナー STK13105

8816　下壁 8417　クイックジョイナー STK13105

BB 8815

不燃　巾93cm ↕60.6 ↔46.5cm

防かび

▲商品情報



BB 8816

不燃　巾93cm ↕94 ↔93cm

防かび

▲商品情報

colobockle 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

8817　左壁 8228

photo:Delphiine CHANET

NATHALIE LETE

ナタリー・レテ

子供の頃の思い出や、日常の生活の身近なところからインスピレーションを得ている彼女の作品は、カラフルでどことなくユーモラス。企業とのコラボレーションや、雑貨コレクションを展開するなど、グローバルに幅広い活躍を見せています。

BB 8817

不燃　巾92cm ↕15.5 ↔11.5cm

防かび

▲商品情報

NATHALIE LETE 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

8818　上壁 8234

8819

8820　右壁 8234

BB 8818

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.4cm

防かび

▲商品情報

BB 8819

不燃　巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

防かび

▲商品情報

⚠ BB 8820

不燃　巾92cm ↕93 ↔92cm

防かび

▲商品情報

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

NATHALIE LETE 商品選択上の注意

・この壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

LAURA ASHLEY
SINCE 1953

ローラ アシュレイ
ビニル壁紙コレクション

ローラ アシュレイは、1953年にロンドンで誕生した英国のブランドで、2023年には創設70周年を迎えます。

美しいオリジナルテキスタイルを使ったホームファニシングコレクションとレディスコレクションの展開を通して、心の安らぎを大切にした英国のライフスタイルを提案しています。

ローラ アシュレイのもつ優美な色やデザインをシンコールがビニル壁紙として商品化しました。

BL 8901 ～ BL 8934

不燃 防かび 1,500円/m

8902 右壁 8926

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

Rye

ライ

1996 年にアーカイブにあった壁紙をリニューアルしたデザイン。大きな花頭、葉、茎のモチーフに手描きの地模様が特徴です。

BL 8901 NEW　ペールドーヴ グレイ

BL 8902 NEW　セージ

BL 8901・8902

不燃　巾92.5cm ↕46.2 ↔92.5cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

Apple blossom
アップル ブロッサム

絵画のような花と葉をあしらった
新鮮で美しいデザインです。

Elderwood
エルダーウッド

大きくカーブを描いた木の枝と、
花や実、葉や鳥が描かれたデザインが印象的です。

BL 8903　サンシャイン

不燃　巾92.5cm ↕46.2 ↔46.2cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

BL 8904　ダックエッグ

不燃　巾92.5cm ↕46.2 ↔92.5cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

Beatrice
ベアトリス

アーカイブにある美しいアンティークデザインから
インスパイアされ、現在でも定期的にプリントモチーフとなる
人気の高いピオニーを花束にしたデザインです。

Isodore
イザドール

様式化された丸みを帯びた菊の花のデザイン。



BL **8905** シクラメン

不燃 巾92.5cm ↕46.2 ↔46.3cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

BL **8906** アメジスト

BL **8907** ペール ヘッジロウ

BL **8908** リネン/クランベリー

不燃 巾92cm ↕54 ↔46cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

8909　右壁 8919

Farleigh
ファーレイ

『ファーレイ』は、ローラ アシュレイのアンティークファブリックからデザインされました。スケールが大きく、鳥や蝶、植物のモチーフが特徴となっています。

BL 8909　ナチュラル パールプリント入り

⚠ BL 8910　ドーヴ グレイ

不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

8912

Kimono
キモノ

曲線的なタッチで菊を描いたモノプリント『キモノ』は、アンティークテキスタイルからインスパイアされたデザイン。人気が高く、繰り返しカラーパレットを変えながら復刻されています。

BL 8911　ペーパーホワイト

⚠ BL 8912　ダックエッグ シルク

不燃　巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

Westminster
ウェストミンスター

ロンドンの博物館に所蔵されていたアンティークのデザインにインスパイアされ、1989 年に初めて壁紙として発表されたエレガントな格子型のデザインです。

Annecy
アヌシー

フランスのヴィンテージテキスタイルからインスパイアされた『アヌシー』。何度もリカラーされながら登場する人気のデザインです。



BL 8913 NEW　ペールスティール

不燃　巾 92.5cm ↕16 ↔15.4cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

BL 8914　ドーヴ グレイ/クリーム

BL 8915　ソフトゴールド パールプリント入り

BL 8916　グレープ

不燃　巾 93cm ↕23 ↔18.6cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

8917　下壁 8923

Swans
スワンス

水面を泳ぐ白鳥は、
美しいアンティーク絵画からインスパイアされました。

8919　下壁 8930

Brampton Stripe
ブランプトン ストライプ

クリーンで現代的な
テクスチャストライプデザインです。



BL 8917　ペール シルバー

不燃　巾92cm ↕54 ↔46.1cm

防かび

1,500円/m

▲商品情報

BL 8918　ペール トワイン

不燃　巾92.5cm ↔10.3cm

防かび

BL 8919　シースプレイ

1,500円/m

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

- この壁紙を製品化し販売することはできません。
- この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
- 海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。

Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

LAURA ASHLEY
SINCE 1953

Colour Collection

パターン壁紙にもマッチするローラ アシュレイ
ならではの柔らかなカラーコレクションを、
ビニル壁紙で表現しました。

8933　左壁 8907

⚠ BL 8920
カモミール

⚠ BL 8923
ペーパーホワイト

⚠ BL 8926
アイボリー

⚠ BL 8929
シースプレイ ホワイト

⚠ BL 8932
ペール ダッグエッグ

⚠ BL 8921
ドーヴ グレイ

⚠ BL 8924
パウダーグレイ

⚠ BL 8927
ペールチョーク ピンク

⚠ BL 8930
シースプレイ

⚠ BL 8933
ペール ヘッジロウ

⚠ BL 8922
ソフト トラッフル

⚠ BL 8925
シルバーパール

⚠ BL 8928
シクラメン ホワイト

⚠ BL 8931
ダックエッグ

⚠ BL 8934
ヘッジロウ

BL 8920～8934

不燃　巾 92cm

防かび

⚠ ●厚みが薄くフラットな商品のため下地処理は十分に行ってください。●糊付けは相剥ぎや糊だまりに注意して、濃いめの糊を少なめに塗布して施工してください。
折りたたんだ部分に糊だまりができ折りジワ等仕上がりに影響する場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、上積みを避けてください。
●ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。●表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

1,500円/m

▲商品情報

ローラアシュレイ 商品選択上の注意

・この壁紙を製品化し販売することはできません。
・この壁紙を使用した空間で、ブランド名を営利目的に利用することはできません。
・海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。

販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

※ローラ アシュレイ カラーコレクションはパターン壁紙（BL8901～8919）と同じ色名でも色や質感が異なります。
表示価格は全て消費税および工事費別です。
Manufactured by Sincol Interior Co.,Ltd. under license from Laura Ashley Brands.

toccake

特殊掛率品

壁紙と合わせて使えば、
空間をより華やかに演出してくれる
アイテムをご紹介します。

デジタルプリント壁紙

リアルウォール

P.185

壁紙のジョイント部分をより美しく

クイックジョイナー

P.195

木目調壁紙に合わせた各種専用部材

ニューモールドウォール

P.197

施設や教育現場、幅広い用途に

掲示板クロス
ホワイトボード

P.199

静電気による塵埃の付着を抑える

防塵クロス

P.201

カンタン施工の糊付きタイル

モザイカ

P.202

リアルウォール

リアルデザインで空間を大胆に演出するデジタルプリント壁紙。
スペースに合わせて3サイズからお選びいただけます。

製品情報や施工動画はこちら >>>

大 RW18016　白壁 BB8214　茶壁 BB8225　クイックジョイナー STK13160

大 RW 18018

大 RW18004（2セット）　奥壁 BB8373

張り上りサイズ・価格



製品サイズ（単位：mm）



※プリント巾は920mmあります。
両サイド10mmずつ重ね切り
していただきます。



本製品は上記の様な巻き取りとなっています。
右から順に施工してください。

ベース素材

⚠ビニル石目調

不燃　材質：塩化ビニル樹脂系壁紙
F☆☆☆☆

防かび



⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。
製品情報は上記をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

大 RW18024　左壁 BB8099　右壁 BB8692　天井 BB8221　ニッチ壁 BB8099　クイックジョイナー STK13113（リアルウォール左端）　モザイカ MO-541

ソロモン

大 RW 18024

中 RW 18124

小 RW 18224

▲商品情報

柄写真に分割位置マークを入れています。

▼▲ 大サイズ（4分割）

▽△ 中サイズ（3分割）

小サイズ（中央で2分割）

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

	特殊掛率品
寸法 価格	大サイズ ↕2700 ↔3600 mm 4分割1セット 112,000円
	中サイズ ↕2025 ↔2700 mm 3分割1セット 63,000円
	小サイズ ↕1350 ↔1800 mm 2分割1セット 28,000円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙（石目調）
F☆☆☆☆　不燃認定品	

表示価格は全て消費税および工事費別です。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

スウィートハウス

大 RW 18025　中 RW 18125　小 RW 18225

▲商品情報

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ(4分割)　▽△中サイズ(3分割)　小サイズ(中央で2分割)

	特殊掛率品
寸法 価格	大サイズ ↕2700 ↔3600 mm 4分割1セット 112,000円
	中サイズ ↕2025 ↔2700 mm 3分割1セット 63,000円
	小サイズ ↕1350 ↔1800 mm 2分割1セット 28,000円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙(石目調)
F☆☆☆☆　不燃認定品	

中 RW18125　上壁 BB8759　右壁 BB8238　クイックジョイナー STK13157

⚠インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

小 RW18226　壁 BB8438　左壁 BB8062　クイックジョイナー STK13160

サイレンス



大 RW 18026　中 RW 18126　小 RW 18226

▲商品情報

大 RW18017（2セット）　木目柄 BB8476　天井 BB8234・8236

パッチワークデニム

大 RW 18017　中 RW 18117　小 RW 18217

▲商品情報

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ（4分割）　▽△中サイズ（3分割）　小サイズ（中央で2分割）

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については左頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

フラワーガーデン

大 RW 18016 中 RW 18116 小 RW 18216

▲商品情報

ブックシェルフ

大 RW 18005 中 RW 18105 小 RW 18205

▲商品情報

レッドブリック



大 RW 18006 中 RW 18106 小 RW 18206

▲商品情報

シャンデリア

大 RW 18018 中 RW 18118 小 RW 18218

▲商品情報

ヴィンテージパネル



大 RW 18003 中 RW 18103 小 RW 18203

▲商品情報

パティオ



大 RW 18007 中 RW 18107 小 RW 18207

▲商品情報

ペーパー



大 RW 18004 中 RW 18104 小 RW 18204

▲商品情報

コンクリート

大 RW 18002 中 RW 18102 小 RW 18202

▲商品情報

ストーンウォール



大 RW 18008 中 RW 18108 小 RW 18208

▲商品情報

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については右頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ（4分割） ▽△中サイズ（3分割） 小サイズ（中央で2分割）

グラフィティ

大 RW 18009 中 RW 18109 小 RW 18209

▲商品情報

スクラップアート



大 RW 18001 中 RW 18101 小 RW 18201

▲商品情報

トタン



大 RW 18010 中 RW 18110 小 RW 18210

▲商品情報

ペイントウッド



大 RW 18014 中 RW 18114 小 RW 18214

▲商品情報

ブルーコンテナ

大 RW 18011 中 RW 18111 小 RW 18211

▲商品情報

ウォーター



大 RW 18015 中 RW 18115 小 RW 18215

▲商品情報

ホワイトウッド

大 RW 18013 中 RW 18113 小 RW 18213

▲商品情報

シルバーコンテナ

大 RW 18012 中 RW 18112 小 RW 18212

▲商品情報

	特殊掛率品
寸法 価格	大サイズ ↕2700 ↔3600mm 4分割1セット 112,000円
	中サイズ ↕2025 ↔2700mm 3分割1セット 63,000円
	小サイズ ↕1350 ↔1800mm 2分割1セット 28,000円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙(石目調)
F☆☆☆☆ 不燃認定品	

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ(4分割) ▽△中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

1 sheet type
一巾タイプ

タペストリーを飾るように
手軽に使えるサイズです。

一巾タイプ

⚠ RW 18019～18023・18027～18032

不燃 ↕2700mm ↔900mm
材質：塩化ビニル樹脂系壁紙（石目調）
F☆☆☆☆

防かび

特殊掛率品
枚売り 28,000円/枚

エレガントフラワー

RW 18020

▲商品情報

RW18020　壁 BB8415　天井 BB8604　クイックジョイナー STK13157

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

RW18023　壁 BB8181　天井 BB8607
クイックジョイナー STK13160

RW18027　青壁 BB8114　白壁 BB8608
クイックジョイナー STK13113

サニーデイ



RW 18023

▲商品情報

ナイト トリップ

RW 18027

▲商品情報

RW18031　壁 BB8240　天井 BB8234
クイックジョイナー STK13112

RW18021　壁 BB8116　茶壁 BB8669　天井 BB8609
クイックジョイナー STK13105

レイニー デイ

RW 18031

▲商品情報

シティライツ

RW 18021

▲商品情報

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

価格・製品情報については左頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

ノスタルジックデイズ



2700mm
900mm

RW 18029

▲商品情報

パラダイスフォール

2700mm
900mm

RW 18030

▲商品情報

RW18029　壁 BB8151　天井 BB8384　クイックジョイナー STK13101

RW18030　壁 BB8233　クイックジョイナー STK13104

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

価格・製品情報については191頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

RW18019　壁 BB8262


RW18032　壁 BB8419　天井 BB8381　クイックジョイナー STK13157

RW18022　手前壁 BB8381　奥壁 BB8069

RW18028　壁 BB8226　天井 BB8220　クイックジョイナー STK13112

コリドー

RW 18019

▲商品情報

フローズンタイム

RW 18032

▲商品情報

ドリーミィ

RW 18022

▲商品情報

ショータイム

RW 18028

▲商品情報

⚠ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

価格・製品情報については191頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

クイックジョイナー

壁紙のジョイント部分をより美しく

製品情報や施工動画はこちら >>>

クイックジョイナー STK13156
ベース壁・天井 BB8545　青壁 BB8546　グレー壁 BB8547

クイックジョイナー STK13105
白壁 BB8248　緑壁 BB8255　赤壁 BB8258　天井 BB8503

出隅に



断面図



壁面を個性的にグレードアップ



ジョイナーを90度に交差させる場合、アタッチメントとジョイナーは45度カットし、接合部を交差する点まで、もっていくことをおすすめします。



ジョイナーを交差させる場合、ジョイナーは斜めにカットし、交差するジョイナーにかぶせるよう突き付けると美しく仕上がります。

※ジョイナーをカットした断面は白色となります。

施工手順

1



割付けデザインに応じて壁面に墨出ししてください。

2

アタッチメントは鋏で簡単に切れます。

3



両面テープを剥がした後、下地に合った接着剤を塗布し、墨ラインに沿ってアタッチメントを取り付けます。

4



パテ処理をします。アタッチメント基部の厚みは0.6mmです。アタッチメントにはパテの付着を良くする細かい溝が付いています。

5

壁紙を張ります。

6

アタッチメントにジョイナーをローラーで押さえ込みます。ジョイナーはカッターで切れます。接合部分には接着剤の併用をおすすめします。

ページ上部にある QR コードから商品頁に進むと、施工動画をご覧頂けます。

シート貼り仕上げ 表装材サンプル

ライト 木目 / ナチュラル 木目 / ミディアム 木目 / ダーク 木目 / ホワイト / パールグレイン / グレー / ネオ ブラック / ピンク / オレンジ / グリーン / メタリックシルバー / メタリックゴールド

平面用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

標準価格：600円/本

寸法：巾6mm×長2500mm×高3.7mm
材質：ABS樹脂／シート貼り



ライト 木目 ⚠ STK 13101
ナチュラル 木目 ⚠ STK 13102
ミディアム 木目 ⚠ STK 13156
ダーク 木目 ⚠ STK 13104
ホワイト ⚠ STK 13105

パールグレイン ⚠ STK 13157
グレー ⚠ STK 13107
ネオ ブラック ⚠ STK 13160 NEW
ピンク ⚠ STK 13109
オレンジ ⚠ STK 13110

グリーン ⚠ STK 13111
メタリックシルバー ⚠ STK 13112
メタリックゴールド ⚠ STK 13113

STK 13112・13113は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

コーナー用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

標準価格：1,000円/本

寸法：巾8mm・8mm×長2500mm
材質：ABS樹脂／シート貼り



ライト 木目 ⚠ STK 13143
ナチュラル 木目 ⚠ STK 13144
ミディアム 木目 ⚠ STK 13158
ダーク 木目 ⚠ STK 13146
ホワイト ⚠ STK 13147

パールグレイン ⚠ STK 13159
グレー ⚠ STK 13149
ネオ ブラック ⚠ STK 13161 NEW
ピンク ⚠ STK 13151
オレンジ ⚠ STK 13152

グリーン ⚠ STK 13153
メタリックシルバー ⚠ STK 13154
メタリックゴールド ⚠ STK 13155

STK 13154・13155は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

⚠ クイックジョイナーの説明および施工方法は巻末の別冊資料（クイックジョイナー）をご参照ください。

平面用アタッチメント 2500・1220

⚠ STK 13114　標準価格：350円/本
寸法：巾30mm×長2500mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂

⚠ STK 13136　標準価格：250円/本
寸法：巾30mm×長1220mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂



平面用アタッチメント 巾広・穴空きタイプ 2500

⚠ STK 13115　標準価格：600円/本
寸法：巾47mm×長2500mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂



コーナー用アタッチメント 2500・1220

⚠ STK 13129　標準価格：550円/本
寸法：巾25mm・25mm×長2500mm
材質：塩化ビニル樹脂

⚠ STK 13142　標準価格：350円/本
寸法：巾25mm・25mm×長1220mm
材質：塩化ビニル樹脂



コーナー用アタッチメント 巾広・穴空きタイプ 2500

⚠ STK 13130　標準価格：730円/本
寸法：巾30mm・30mm×長2500mm
材質：塩化ビニル樹脂



表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
表装材サンプルは加工によって柄の見え方が異なる場合がございます。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

ニューモールドウォール

不燃・汚れ防止・表面強化性能のある木目調壁紙に
合わせて各種専用部材をご用意しました。

製品情報や
施工動画は
こちら >>>

ニューモールドウォール：ダーク　白壁 BB8079　天井 BB8214

ニューモールドウォール：ミディアム　BB8454　STK13219
クイックジョイナー：STK13156
上壁 BB8215

ニューモールドウォール：ナチュラル　上壁 BB8214

1 壁紙 BB 8452〜8454・8458

不燃 巾92.5cm ↕75cm ↔92.5cm

標準価格：1,000円/m

▲商品情報

スーパーハードタイプ

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 220頁

⚠ 施工注意 230頁

木種：ウォールナット

BB8452 〜 8454・8458
生地サンプルは見本帳 81 頁をご覧ください。

表装用サンプル（塩ビシート）

STK 13204〜13223

壁紙各色に合せた専用部材をご用意しております。

特殊掛率品

2 見切り材（笠木）

非防火

標準価格：1,300円/本

寸法：高 20mm×長 2500mm ×厚 4.5mm

材質：塩化ビニル樹脂

小口用シール付き（左用・右用各2枚）



寸法：20mm×4.5mm

● 見切り材（笠木）の代わりにクイックジョイナー（196頁）を使うことも可能です。

3 出隅用見切り材

非防火

標準価格：580円/本

寸法：高 20mm×長 407mm ×厚 4.5mm

材質：塩化ビニル樹脂



4 コーナー材

非防火

標準価格：700円/本

寸法：巾 20・20mm×長 1200mm ×厚 2mm

材質：ABS樹脂



5 ソフト巾木

非防火

標準価格：360円/本

寸法：高 60mm×長 915mm ×厚 1.7mm

材質：塩化ビニル樹脂



			2 見切り材（笠木）	3 出隅用見切り材	4 コーナー材	5 ソフト巾木
ホワイト	壁紙のホワイトはございません。白系の壁紙または「パロア」をご使用ください。	ホワイトの部材は木目柄ではありません。	⚠ STK 13204	⚠ STK 13208	⚠ STK 13212	⚠ STK 13216
ライト	⚠ BB 8452		⚠ STK 13205	⚠ STK 13209	⚠ STK 13213	⚠ STK 13217
ナチュラル	⚠ BB 8453		⚠ STK 13206	⚠ STK 13210	⚠ STK 13214	⚠ STK 13218
ミディアム	⚠ BB 8454		⚠ STK 13207	⚠ STK 13211	⚠ STK 13215	⚠ STK 13219
ダーク	⚠ BB 8458		⚠ STK 13220	⚠ STK 13221	⚠ STK 13222	⚠ STK 13223

⚠ ニューモールドウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（ニューモールドウォール）をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

掲示板クロス

ベルエース

シックハウス対策品 F★★★★

ベーシックな掲示板レザー

学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で
使用いただける掲示板レザーです。※難燃剤入り

巾　92cm × 40m 巻乱
巾　122cm × 40m 巻乱
厚み 0.8mm（布裏）

布裏　画鋲
非防火　粘着テープ

No. 753　クリーム

No. 751　ミルク


No. 711　クールグレー


No. 733　エバーグリーン

No. 731　エクルー

No. 712　アイボリー


No. 741　ブルー

No. 708　グリーン


No. 757　サーモンピンク


No. 758　クリームイエロー


No. 760　ライトブルー


No. 759　スプリンググリーン

ベルエースサンド

シックハウス対策品 F★★★★

No. 761　ブラック

巾　92cm × 40m 巻乱
厚み 0.8mm（布裏）

布裏　画鋲
非防火

ベルエースコルク

シックハウス対策品 F★★★★


No. 762　ニューコルク

巾　92cm × 40m 巻乱
巾　122cm × 40m 巻乱
厚み 0.8mm（布裏）

布裏　画鋲
非防火　粘着テープ

アクアエース

SEKマーク認証取得 制菌加工

シックハウス対策品 F★★★★

病院・介護・ホテル・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け

アクアエースは、社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、
SEKマーク（制菌加工：特定用途及び一般用途）の認証を取得した安心・安全な素材です。

※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「*コーキンマスター*®」を使用しています。

制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号 050D12
一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機/無機複合体（イミダゾール系/亜鉛）
コーキンマスター®

制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号 050SB05
一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機/無機複合体（イミダゾール系/銅/亜鉛）
コーキンマスター®


No. 201　アイボリー

No. 204　グリーン

巾　92cm × 30m 巻乱
厚み 0.8mm（布裏）

布裏　画鋲　制菌
非防火　粘着テープ

柄写真は原寸です。印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合があります。
掲載商品の仕様及び販売は、諸般の事情及び品質改良のため予告なく変更・中止させて頂くことがあります。

掲示板クロス・ホワイトボードの商品については下記までお問い合わせください。
【お問合せ先】東京シンコーレザー株式会社
TEL：03-3803-0184　https//www.tky-sincol.co.jp

ホワイトボード

準不燃ベルエース

シックハウス対策品 F★★★★

ベルエースの準不燃バージョン。防火認定取得商品。
下地基材との組み合わせで準不燃指定の内装制限に対応します。

No.TSJ 751 ミルク

No.TSJ 753 クリーム



No.TSJ 711 クールグレー



No.TSJ 733 エバーグリーン

巾 92cm × 40m 巻乱
厚み 0.95mm（布裏）

布裏 画鋲 準不燃 粘着テープ

マグエーススーパー２

シックハウス対策品 F★★★★

マグネットの使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・
老人ホーム・介護施設等に最適です。
掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。
※遮音試験データ取得済

No. 912 マグオイスター



No. 913 マグイエロー

No. 910 グリーン



No. 914 コルク

No. 915 ニューコルク

巾 92cm × 9m 巻乱
巾 122cm × 9m 巻乱
厚み 0.8mm（布裏）

布裏 画鋲 マグネット 非防火 粘着テープ

鉄粉シートを使用しており、使用環境によりサビが発生する場合があります。

柄写真は原寸です。印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合があります。
掲載商品の仕様及び販売は、諸般の事情及び品質改良のため予告なく変更・中止させて頂くことがあります。

ホワイトエース３

学校、保育・幼稚園、学習塾、工場、研究室等に多数実績あり。
書き消し専用のホワイトボードシートのソフトタイプとなります。

ホワイト

巾 100cm × 10m 巻乱
厚み 0.7mm（布裏）

布裏 非防火 マグネット マーカー

ジョイントは商品の端部をあらかじめ切り落としたうえで、
突きつけ施工をしてください。
商品が厚くジョイント部分が目立ちます。

掲示板クロス・ホワイトボードの
生地付きサンプル帳 をご用意しております。
商品については下記までお問合せください。

【お問合せ先】
東京シンコーレザー株式会社
TEL : 03-3803-0184 https//www.tky-sincol.co.jp

防塵クロス

表面に特殊防塵・帯電防止加工を施していますので、
クリーンルームの内装に要求される帯電防止性と防塵性があります。

帯電防止

静電気の発生を抑え、帯電せずに素早く他へ逃がします。帯電防止効果は半永久的に持続します。

防　塵

帯電防止効果とフラットな表面仕上げで、塵埃が付着しにくくなっています。

[用途] 半導体、LSIの研究室や工場、光学機器、精密機械、医療機器の組立・検査室、コンピュータールームなど

[帯電防止性能試験]

	一般ビニル壁紙	防塵クロス	測定方法
表面固有抵抗値(Ω)	8.5×10^{13}	3.0×10^{9}	JIS K 6911
帯電圧半減期	1秒以上	0.8秒以下	JIS L 1094

帯電圧半減期とは、帯電圧値が半分に減少するまでの時間のことです。
表面固有抵抗値、帯電圧半減期ともに数値が小さいほど、静電気が発生しにくく他へ逃がしやすくなります。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

[防塵ジョイントテープの特徴]

防塵ジョイントテープは防塵クロスと同等の帯電防止性能があります。

- 防塵ジョイントテープは、防塵クロス専用のジョイント目張り用テープです。
- 防塵クロスの弱点であるジョイント部の保護補強と、機密性が高まります。
- 防塵クロスを重ね張りの上、ジョイント部を防塵ジョイントテープで施工してください。
- 防塵ジョイントテープは裏面の離型紙を剥がして張るだけの粘着剤付きです。



防塵クロス

⚠ BC 19101

⚠ BC 19102

防塵ジョイントテープ

⚠ BC 17101

⚠ BC 17102

BC 19101・19102

不燃　巾92cm　塩化ビニル樹脂系壁紙

▲商品情報

帯電防止　防かび

特殊掛率品
1,500円/m

BC 17101・17102

非防火　巾3cm × 50m巻　材質：PET フィルム

帯電防止

※防塵クロスと防塵ジョイントテープは、素材の違いにより色が異なります。
あらかじめご了承ください。

特殊掛率品
本売り 16,500円/本

⚠ 防塵クロスの施工上の注意は巻末の別冊資料(防塵クロス・防塵ジョイントテープ)をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。
施工費は壁紙と異なります。

モザイカ MOZAICA® metal accent tile

ワンランク上の上質な空間を演出できる
アクセントタイルシート。

製品情報や施工動画はこちら >>>

MO-502



⚠ MO-501　⚠ MO-502　⚠ MO-503

⚠ MO-504　⚠ MO-505　⚠ MO-534

⚠ MO-540　⚠ MO-541

※MO-541は偏光タイプです。

MO -501～505・534・540・541

非防火　1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5.5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-501	約 700g	5,700円
MO-502		
MO-503		
MO-504		
MO-505		
MO-534		
MO-540		
MO-541		6,500円
		特殊掛率品

アルミタイプ

メタリックやカラフルなモザイク柄など、自由自在な組み合せが楽しめます。

断面図



- 表面材：アルミ片+ポリエステル塗装
- 基材：ポリエチレン樹脂
- 粘着シート：PETシート+アクリル粘着剤

ガラスタイプ

透明感のあるガラスタイプは、光の反射によって輝き多彩に表情を変えます。

断面図



- タイル材：ガラス
- 粘着シート：PETシート+アクリル粘着剤

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

⚠ モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

MO-542～545

非防火 1枚：約295×約295mm（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm　厚さ：約5.5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-542～545	約700g	3,500円
		特殊掛率品


⚠ MO-542


⚠ MO-543


⚠ MO-544


⚠ MO-545

※MO-542～544は艶の異なるチップがランダムに配置されています。

MO-545

MO-546～549

非防火 1枚：約295×約295mm（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm　厚さ：約5.5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-546	約540g	5,700円
MO-547		
MO-548		
MO-549		6,500円
		特殊掛率品


⚠ MO-546


⚠ MO-547


⚠ MO-548


⚠ MO-549

※MO-549は偏光タイプです。

MO-548

⚠ モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

⚠ MO-506



⚠ MO-507

※MO-506・507のチップはランダムに配置されています。

MO-506・507

非防火 1枚：約310×約310mm（タテ12×ヨコ12チップ）
1チップ：25×25mm　厚さ：約5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-506	約440g	1,700円
MO-507	約410g	
		特殊掛率品



⚠ MO-508



⚠ MO-509

MO-508・509

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-508・509	約400g	1,700円
		特殊掛率品



⚠ MO-510



⚠ MO-511

MO-510・511・513～515

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5～5.5mm
材質：アルミタイプ（一部ガラス）

品番	重量／枚	価格／枚
MO-510	約380g	1,300円
MO-511	約360g	1,800円
MO-513	約450g	1,500円
MO-514	約410g	1,700円
MO-515	約400g	
		特殊掛率品



⚠ MO-513



⚠ MO-514



⚠ MO-515

※MO-510・511・513～515のチップはランダムに配置されています。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

⚠ モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は
巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、
防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

MO -522・524

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-522	約 380g	1,100円
MO-524	約 350g	1,700円
		特殊掛率品



⚠ MO-522



⚠ MO-524
※MO-524のチップはランダムに配置されています。

MO -525～527

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm　厚さ：約5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-525	約 400g	1,600円
MO-526	約 380g	
MO-527	約 420g	
		特殊掛率品



⚠ MO-525



⚠ MO-526



⚠ MO-527
※MO-525～527のチップはランダムに配置されています。

MO -528・529

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm　厚さ：約5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-528	約 420g	1,200円
MO-529	約 300g	
		特殊掛率品



⚠ MO-528



⚠ MO-529
※MO-528・529のメタリックチップはランダムに配置されています。

MO-526

⚠ モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

機能で検索

P.207 機能説明 / 柄一覧

P.226 リフォームおすすめ 柄一覧

機能で検索

商品スペックに表示される12の機能性を解説。
お困りごとに応じて、ページ下の機能性タブから検索できます。

光触媒

光のパワーで消臭

光（日光や蛍光灯）の力で生活悪臭を吸着・分解し、消臭します。

■ 長く過ごす住空間や宿泊施設に。

消　臭

消臭剤でスッキリ

壁紙に配合された消臭剤が24時間気になる臭いを吸着分解し、消臭します。

■ 福祉施設や臭いがこもりやすいトイレに。

汚れ防止

油汚れ・水汚れに強い

汚れ防止のフィルムをラミネート。油や水汚れを防ぎ、お手入れも簡単です。

■ 清潔感を保ちたい飲食店や医療施設に。

表面強化



傷がつきにくい

一般のビニル壁紙より引っ掻き傷に強く、耐久性に優れています。

■ 人や物の往来が多い廊下や共用部に。

撥　水

水汚れを弾く

表面の撥水コートが、水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい壁紙です。

■ キッチンや洗面室など水はねの気になる場所に。

吸放湿



湿度を調整

湿気を吸湿・放湿。結露を防ぎ、かびの増殖を抑制します。

■ 閉め切りがちな寝室に。

透　湿



下地を生かして調湿

吸放湿性のある石膏ボードに施工することで結露を防ぎ、かびの増殖を抑制します。

■ 湿気がたまりやすいパントリーやクローゼットに。

抗　菌

抗菌効果でいつも清潔

壁紙に配合された抗菌剤が壁紙表面に付着した細菌の増殖を抑制します。

■ 病院や高齢者福祉施設など清潔な室内環境づくりに。

抗ウイルス



ウイルス数が減少

壁紙表面に付着したウイルス数を減少させる、抗ウイルス性成分をコーティングしています。

■ 学校や施設など人の出入りの多い場所に。

抗アレル物質



アレル物質が減少

壁紙表面に接触したアレル物質を減少させます。

■ 保育施設など健やかな空間づくりに。

光 拡 散

光の反射で明るさアップ

特殊材料が光を拡散し、空間の明るさがアップします。

■ 照明の多いオフィス空間に。

耐クラック

下地のひび割れをカバー

表面層が伸びて下地の軽微なひび割れをカバーし、美観を保ちます。

■ 住空間など美観を保ちたい空間に。

リフォーム

リフォームおすすめ　**仕上がりキレイ。**

下地の凹凸が目立ちにくい壁紙をセレクト。張り替えでもキレイに仕上がるので安心してお使いいただけます。

見本帳下部のタブで検索できます。

光触媒 | 消　臭 | 汚れ防止 | 表面強化 | 撥　水 | 吸放湿 | 透　湿 | 抗　菌 | 抗ウイルス | 抗アレル物質 | 光拡散 | 耐クラック | リフォーム

※一部の商品に機能があります。
◎がついているものはSIAA登録品です。

BESTは全点防かびです。

下記のシンコールの複合機能商品を
次頁より紹介しています。

光触媒	消臭	汚れ防止	表面強化	撥水	吸放湿	透湿	抗菌	抗ウイルス	抗アレル物質	光拡散	耐クラック		
光のパワーで消臭	消臭剤でスッキリ	油汚れ・水汚れに強い	傷がつきにくい	水汚れを弾く	湿度を調整	下地を生かして調湿	抗菌効果でいつも清潔	壁紙表面に付着したウイルス数が減少	壁紙表面に付着したアレル物質が減少	光の反射で明るさアップ	下地のひび割れをカバー		
			○※	○			○			○※	○	耐クラック 不燃	P.209
○	○		○※				○					エアセラピ	P.211
○	○		○※	○			○					エアセラピ+コート	P.211
							○		○			トルアレル	P.214
							◎	◎			○※	トルウイルス S	P.215
		○	○※				◎			○		アカルクリーン	P.217
		○					◎					汚れ防止 ファンクレア® フィルムタイプ	P.218
		○	○※				◎					汚れ防止 エバール® フィルムタイプ	P.218
	○	○	○※				◎					リフクリーン	P.219
		○	○				◎					スーパーハードタイプ	P.220
		○	○				◎					ハードタイプ 汚れ防止	P.220
			○	○※								ハードタイプ	P.220
			○	○※								表面強化	P.220
						○						透湿	P.223
					○	○						吸放湿 透湿（素材壁紙）	P.223
				○			○※					撥水コート	P.224

耐クラック

ひび割れに強い

動画でわかる
耐クラック 不燃

耐クラックの基本性能

耐クラック

下地の ひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

■ 引っ張り試験（自社評価試験）

一般ビニル壁紙が破断するとき、
耐クラック性能壁紙は表面に変化がほとんど見られません。



断面図
〈イメージ〉

作業効率アップ

やわらかく、伸縮性があるため施工性に優れています。さらに特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。

- 軽量なので天井施工の負担を軽減。
- やわらかく、出入隅の納まりがキレイ。
- 折りジワ、畳みジワがつきにくい。

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

いろいろ耐クラック

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

耐クラック 不燃

水汚れを弾く

耐クラック ＋ 撥水
抗菌

耐クラック 不燃 表面強化

傷がつきにくく、水汚れを弾く

耐クラック ＋ 撥水 ＋ 表面強化
抗菌

耐クラック 不燃 光拡散

光の反射で明るさアップ、水汚れを弾く

耐クラック ＋ 撥水 ＋ 光拡散
抗菌

トルウイルス S 耐クラック

壁紙表面に付着したウイルス数を減少

耐クラック ＋ 抗ウイルス
抗菌

SIAA抗ウイルス及び抗菌加工登録品です。

※トルウイルスS 耐クラックの柄一覧は216頁をご参照ください。

各機能説明　抗菌…225頁　撥水…224頁　表面強化…220頁　光拡散…217頁　抗ウイルス…215頁

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

耐クラック 不燃

耐クラック 抗菌 撥水 防かび

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8072 P.22
BB 8170 P.34
BB 8278 P.45
BB 8387 P.62
BB 8608 P.111
BB 8073 P.22
BB 8171 P.34
BB 8279 P.45
BB 8514 P.96
BB 8074 P.22
BB 8172 P.34
BB 8280 P.45
BB 8551 P.104
BB 8151 P.32
BB 8273 P.45
BB 8281 P.45
BB 8552 P.104
BB 8152 P.32
BB 8274 P.45
BB 8282 P.45
BB 8553 P.104
BB 8153 P.32
BB 8275 P.45
BB 8384 P.62
BB 8581 P.108
BB 8165 P.34
BB 8276 P.45
BB 8385 P.62
BB 8582 P.108
BB 8166 P.34
BB 8277 P.45
BB 8386 P.62
BB 8583 P.108

耐クラック 不燃 表面強化

耐クラック 抗菌 撥水 表面強化 防かび

BB 8001 P.12
BB 8006 P.12
BB 8011 P.12
BB 8157 P.33
BB 8002 P.12
BB 8007 P.12
BB 8012 P.12
BB 8304 P.49
BB 8003 P.12
BB 8008 P.12
BB 8154 P.33
BB 8305 P.49
BB 8004 P.12
BB 8009 P.12
BB 8155 P.33
BB 8306 P.49
BB 8005 P.12
BB 8010 P.12
BB 8156 P.33
BB 8307 P.49

耐クラック 不燃 光拡散

耐クラック 抗菌 撥水 光拡散 防かび

BB 8611 P.111

エアセラピ／エアセラピ+コート

光のパワーと消臭剤でダブル消臭

動画でわかる
エアセラピ

エアセラピの基本性能

光触媒　消　臭

気になる臭いを
24時間吸着・分解

光（日光や蛍光灯など）のパワーで二酸化チタンが触媒作用を発揮。さらに消臭剤で光の当たらない場所や夜間も生活悪臭を分解・消臭します。



〈イメージ図〉

■ エアセラピ消臭性能試験結果　24時間後濃度(自社試験)



※各タイプ、性能は同様です。

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

＼ いろいろエアセラピ ／

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

エアセラピ ハードタイプ

傷がつきにくい

光触媒
消 臭
抗 菌
＋ 表面強化

エアセラピ+コート

水汚れを弾く

光触媒
消 臭
抗 菌
＋ 撥 水

エアセラピ+コート ハードタイプ／表面強化

傷がつきにくく、水汚れを弾く

光触媒
消 臭
抗 菌
＋ 撥 水
表面強化

エアセラピ

光触媒　消 臭　抗 菌　防かび

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8020	P.14	BB 8054	P.19	BB 8140	P.32
BB 8021	P.14	BB 8055	P.19	BB 8141	P.32
BB 8022	P.14	BB 8056	P.19	BB 8144	P.32
BB 8023	P.14	BB 8064	P.21	BB 8145	P.32
BB 8024	P.14	BB 8065	P.21	BB 8211	P.40
BB 8025	P.14	BB 8099	P.26	BB 8212	P.40
BB 8026	P.14	BB 8100	P.26	BB 8213	P.40
BB 8053	P.19	BB 8101	P.26	BB 8234	P.42

各機能説明　抗菌…225頁　撥水…224頁　表面強化…220頁　機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。　柄写真は商品によって縮尺が異なります。　上記は全て不燃認定品です。

エアセラピ

光触媒　消臭　抗菌　防かび

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8235 P.42
BB 8481 P.84
BB 8513 P.96
BB 8549 P.104
BB 8562 P.105
BB 8586 P.108
BB 8645 P.122
BB 8718 P.142
BB 8745 P.149 (準)
BB 8762 P.153
BB 8236 P.42
BB 8482 P.84
BB 8516 P.97
BB 8550 P.104
BB 8563 P.105
BB 8603 P.111 (準)
BB 8646 P.123
BB 8719 P.143
BB 8746 P.149 (準)
BB 8777 P.161
BB 8237 P.42
BB 8506 P.93
BB 8517 P.97
BB 8556 P.105
BB 8571 P.107
BB 8606 P.111
BB 8647 P.123
BB 8720 P.143
BB 8747 P.149
BB 8778 P.161
BB 8238 P.42
BB 8507 P.93
BB 8521 P.99
BB 8557 P.105
BB 8572 P.107
BB 8609 P.111
BB 8649 P.124
BB 8723 P.144
BB 8748 P.149
BB 8779 P.161
BB 8239 P.42
BB 8508 P.94
BB 8545 P.103
BB 8558 P.105
BB 8573 P.107
BB 8615 P.112
BB 8650 P.124
BB 8724 P.144
BB 8749 P.150
BB 8780 P.161
BB 8240 P.42
BB 8509 P.94
BB 8546 P.103
BB 8559 P.105
BB 8574 P.107
BB 8621 P.115
BB 8659 P.125
BB 8729 P.146
BB 8750 P.150
BB 8787 P.162
BB 8293 P.48
BB 8510 P.95
BB 8547 P.103
BB 8560 P.105
BB 8584 P.108
BB 8622 P.115
BB 8660 P.125
BB 8730 P.146
BB 8751 P.150
BB 8809 P.169
BB 8294 P.48
BB 8511 P.95
BB 8548 P.104
BB 8561 P.105
BB 8585 P.108
BB 8644 P.122
BB 8712 P.141
BB 8740 P.148
BB 8761 P.153

エアセラピ＋コート

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8045 P.18	BB 8143 P.32	BB 8177 P.35	BB 8206 P.39	BB 8230 P.42	BB 8316 P.51 (準)	BB 8403 P.67	BB 8687 P.133
BB 8046 P.18	BB 8148 P.32	BB 8178 P.35	BB 8207 P.39	BB 8231 P.42	BB 8317 P.51 (準)	BB 8417 P.71 (準)	BB 8698 P.137
BB 8047 P.18	BB 8149 P.32	BB 8179 P.35	BB 8208 P.40	BB 8232 P.42	BB 8325 P.54	BB 8579 P.108	BB 8699 P.137
BB 8048 P.18	BB 8150 P.32	BB 8180 P.35	BB 8209 P.40	BB 8233 P.42	BB 8326 P.54	BB 8580 P.108	BB 8709 P.140
BB 8075 P.23	BB 8173 P.35	BB 8181 P.35	BB 8210 P.40	BB 8295 P.48	BB 8380 P.62	BB 8617 P.113	BB 8735 P.147
BB 8076 P.23	BB 8174 P.35	BB 8203 P.39	BB 8227 P.42	BB 8296 P.48	BB 8381 P.62	BB 8618 P.113	BB 8736 P.147
BB 8077 P.23	BB 8175 P.35	BB 8204 P.39	BB 8228 P.42	BB 8297 P.48	BB 8397 P.65	BB 8653 P.125	BB 8765 P.155
BB 8142 P.32	BB 8176 P.35	BB 8205 P.39	BB 8229 P.42	BB 8312 P.50	BB 8402 P.67	BB 8654 P.125	BB 8775 P.160

エアセラピ ハードタイプ

光触媒 消臭 抗菌 表面強化 防かび

BB 8097 P.26	BB 8098 P.26

エアセラピ＋コート ハードタイプ

光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび

BB 8309 P.50	BB 8464 P.81
BB 8310 P.50	BB 8700 P.137
BB 8462 P.81	BB 8701 P.137
BB 8463 P.81	

エアセラピ＋コート 表面強化

光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび

BB 8376 P.62	BB 8377 P.62

柄写真は商品によって縮尺が異なります。 (準)…… 準不燃品 表記のないものは不燃認定品です。

トルアレル

抗アレル物質の壁紙

動画でわかる
トルアレル

トルアレルの基本性能

抗アレル物質

壁紙表面に付着した
アレル物質が減少

壁紙表面に接触したダニのフンや死骸・花粉などのアレル物質をキャッチし、減少させます。

日本アトピー協会推薦品　承認番号　T1301501A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

〈イメージ図〉

■ 壁紙表面での抗アレル物質効果





試験方法：ダニやスギ花粉のアレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、一定時間後のアレル物質残存量をELISA法※にて測定。
※ELISA法（酵素免疫測定法）：文部科学省告示第60号「学校環境衛生基準第1の2（9）」に定める評価方法

高い安全性

安全性の高いポリマーだから、直接皮膚に触れても安心です。

項目	薬剤データ
急性毒性（経口）LD_{50}	＞ 8,000mg/kg
急性毒性（経皮）LD_{50}	＞ 15,000mg/kg
生殖細胞変異原性	陰性（エームステスト）

効果が長持ち

トルアレルには高い持続性があるので、10年使用しても効果が十分にあります。

抗　菌

抗菌効果で **いつも清潔**　壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

トルアレル

抗アレル物質　抗 菌　防かび

BB 8182　P.36

BB 8300　P.48

BB 8183　P.36

BB 8378　P.62


BB 8184　P.36

BB 8379　P.62

BB 8298　P.48

BB 8792　P.164

BB 8299　P.48

グレーで繋がっているものは配色です。

［ トルアレル選択上のご注意 ］

- アレル物質を抑えるには、日頃のお掃除や、花粉などをできるだけ室内に持ち込まないような工夫が必要です。
- トルアレルは接触したアレル物質を減少させる効果がありますが、これによりアレルギー体質の改善や室内のアレル物質を完全に無害化・除去することはできません。より快適な空間を作り出すために有効なアイテムとしてご活用ください。
- 製品の表面に付着したアレル物質に効果を発揮します。空気中のアレル物質を自ら取り込む性能はありません。

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。　柄写真は商品によって縮尺が異なります。　上記は全て不燃認定品です。

トルウイルス S

抗ウイルスの壁紙

動画でわかる
トルウイルス S

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
有機合成抗ウイルス加工剤・コーティング表面層
JP0612748X0008R
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAA ISO 22196 抗菌加工
有機合成抗菌加工剤・コーティング表面層
JP0122748X0004J

SIAAマークは、ISO 21702及びISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

SIAAの登録内容については、シンコールグループHPよりご確認頂けます。

トルウイルス Sの基本性能

抗ウイルス

壁紙表面に付着した**ウイルス数が減少**

壁紙表面に抗ウイルス性成分をコーティングした壁紙。ウイルス表層のたんぱく質を変質・分解し、ウイルス数を減少させます。



〈イメージ図〉

■ 抗ウイルス試験

24時間後のウイルス A※1(エンベロープ※2なし)のウイルス数の変化



24時間後のウイルス B※1(エンベロープ※2あり)のウイルス数の変化



試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構
試験方法：ISO 21702法　試験ウイルス：ウイルスA※1(エンベロープ※2なし) ウイルスB※1(エンベロープ※2あり)

※1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスA・Bと記載しています。
※2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープありの場合と比較してアルコール製剤が効きにくいと言われています。
※3：PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス数の指標

抗　菌

抗菌効果で **いつも清潔**

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。
抗菌性及び安全性はSIAAの安全性基準に適合しています。

高い安全性

経口毒性や皮膚刺激性などSIAA安全性基準をクリアした薬剤を使用しています。

項目	薬剤データ
急性経口毒性	＞2,000mg/kg
皮膚一次刺激性	刺激性なし
変異原性	陰性
皮膚感作性	陰性

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

トルウイルス S 耐クラック

下地のひび割れをカバー

抗ウイルス
抗　菌
＋
耐クラック

[トルウイルス S 選択上のご注意]

● SIAAの安全性基準に適合しています。 ● ウイルスや細菌自体を忌避する効果はありません。 ● 抗ウイルス及び抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。 ● 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。 ● 抗ウイルス及び抗菌性能は全てのウイルスや細菌に対して発現するものではありません。また、全てのウイルスや細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。 ● 表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス及び抗菌性能が低下することがあります。 ● 製品の表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。 ● 空気中のウイルスや細菌を自ら取り込む性能はありません。

各機能説明　抗菌…225頁　耐クラック…209頁

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

トルウイルス S

抗ウイルス　抗 菌　防かび

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8090 P.25	BB 8159 P.33	BB 8283 P.46	BB 8354 P.60	BB 8362 P.60	BB 8577 P.107
BB 8091 P.25	BB 8160 P.33	BB 8284 P.46	BB 8355 P.60	BB 8363 P.60	BB 8578 P.107
BB 8092 P.25	BB 8168 P.34	BB 8285 P.46	BB 8356 P.60	BB 8364 P.60	BB 8713 P.141
BB 8093 P.25	BB 8169 P.34	BB 8286 P.46	BB 8357 P.60	BB 8465 P.82	BB 8717 P.142
BB 8094 P.25	BB 8192 P.36	BB 8287 P.46	BB 8358 P.60	BB 8466 P.82	
BB 8095 P.25	BB 8193 P.36	BB 8288 P.46	BB 8359 P.60	BB 8467 P.82	
BB 8096 P.25	BB 8194 P.36	BB 8289 P.46	BB 8360 P.60	BB 8575 P.107	
BB 8158 P.33	BB 8195 P.36	BB 8353 P.60	BB 8361 P.60	BB 8576 P.107	

トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス　抗 菌　耐クラック　防かび

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工

BB 8136 P.31	BB 8347 P.57
BB 8137 P.31	BB 8348 P.58
BB 8138 P.31	BB 8349 P.58
BB 8139 P.31	BB 8350 P.58
BB 8343 P.57	BB 8351 P.58
BB 8344 P.57	BB 8352 P.58
BB 8345 P.57	
BB 8346 P.57	

アカルクリーン（ファンクレア®フィルムタイプ）

照明を減らせて、壁でも省エネ

動画でわかる
アカルクリーン

アカルクリーンの基本性能

光拡散

特許第6144953号

光の反射で **明るさアップ**

光を反射する特殊材料を配合。一般ビニル壁紙に比べて10%※以上、光を反射します。だから、照明の数を減らしても、明るい。

※光の波長450nmに対する分光反射率





〈イメージ図〉



LEDとの相性バツグン!

LED照明に多く含まれる光の波長を効率よく反射する特性があるので、LED照明と組み合わせて使うことでより省エネで明るい空間を作ることができます。もちろん、蛍光灯と一緒に使っても効果はあります。

F 汚れ防止

水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。

ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。抗菌性及び安全性はSIAAの安全性基準に適合しています。

SIAA 抗菌加工

無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0002H

アカルクリーン

光拡散　F汚れ防止　抗 菌　防かび

SIAA 抗菌加工

BB 8161　P.34

BB 8372　P.61

BB 8164　P.34

BB 8375　P.61

BB 8167　P.34

BB 8664　P.126

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

アカルクリーン ハードタイプ

傷がつきにくい

光拡散
F汚れ防止
抗 菌
＋ 表面強化

アカルクリーン ハードタイプ

光拡散　F汚れ防止　抗 菌　表面強化　防かび

SIAA 抗菌加工

BB 8371　P.61

各機能説明　汚れ防止…218頁　抗菌…225頁　表面強化…220頁　機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。　柄写真は商品によって縮尺が異なります。　上記は全て不燃認定品です。

汚れ防止

汚れが拭き取りやすい

動画でわかる
汚れ防止

汚れ防止の基本性能

汚れ防止フィルムは2種類あります

ファンクレア® フィルムタイプ

F 汚れ防止

水汚れに強い

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。水分が浸透しにくいため施工時の糊が拭き取りやすく、拭き残した糊も乾燥すると薄い膜状になって剥がれます。

ファンクレア®フィルムの成分であるポリプロピレン（PP）は、食品包装にも使われている安全なフィルムです。ファンクレア®フィルムを使用している商品には、F **汚れ防止** と表示しています。
ファンクレア®はグンゼ株式会社の登録商標です。

エバール® フィルムタイプ

汚れ防止

油汚れに強い

タバコの煙成分（ヤニ）の汚れや臭いが付着しにくく、しつこい油汚れなどが中性洗剤や消毒用アルコールで拭き取れます。

油汚れに強いエバール®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。日常の一般的な汚れは、水や中性洗剤で落とせます。

エバール®フィルムは、食品包装にも使われている安全なフィルムです。
エバール®フィルムを使用している商品には、**汚れ防止** と表示しています。
エバール®は株式会社クラレの登録商標です。

＼ どちらのタイプも ／

抗　菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。
抗菌性及び安全性はSIAAの安全性基準に適合しています。

ファンクレア® フィルムタイプ
SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0002H

エバール® フィルムタイプ
SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0001G

■ 汚れ防止性能試験結果　壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

汚染物	除去剤	ファンクレア®フィルム	エバール®フィルム	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	◎	××～○
しょうゆ	水	◎	◎	××～○
クレヨン	中性洗剤	○～◎	○～◎	××～○
水性サインペン	中性洗剤	○～◎	○～◎	××～○
ジュース※	中性洗剤	◎	○～◎	××～○
たばこ※	中性洗剤	○	◎	××
ボールペン※	アルコール	◎	◎	××
油性マジック※	アルコール	○～◎	○～◎	××
口紅※	アルコール	△	◎	××

◎汚れが残らない（5級）　○ほとんど汚れが残らない（4級）　△やや汚れが残る（3級）
×かなり汚れが残る（2級）　××汚れが濃く残る（1級）
※の汚染物は自主追加試験として行いました。

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

汚れ防止 表面強化（エバール®フィルムタイプ）

傷がつきにくい

汚れ防止
抗　菌
＋
表面強化

（ファンクレア® フィルムタイプ）
汚れ防止

F汚れ防止　抗 菌　防かび　SIAA 抗菌加工

BB 8146　P.32

BB 8651　P.124

BB 8663　P.126

BB 8147　P.32

BB 8652　P.124

BB 8666　P.126

（エバール® フィルムタイプ）
汚れ防止

汚れ防止　抗 菌　防かび　SIAA 抗菌加工

BB 8415　P.71

BB 8716　P.142

（エバール® フィルムタイプ）
汚れ防止 表面強化

汚れ防止　表面強化　抗 菌　防かび　SIAA 抗菌加工

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8365　P.61

BB 8367　P.61


BB 8369　P.61


BB 8383　P.62

BB 8366　P.61

BB 8368　P.61

BB 8382　P.62

各機能説明　抗菌…225頁　表面強化…220頁

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

㊟…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。

リフクリーン（ファンクレア®プラス消臭フィルム）

汚れ防止機能に消臭効果をプラス

動画でわかる
リフクリーン

リフクリーンの基本性能

消　臭

気になる臭いを **吸着消臭**

消臭フィルムで臭いの元を吸着分解。
ペットやタバコといった、人が悪臭と感じる臭いを消臭します。

■ リフクリーン消臭性能試験結果 48時間後濃度(自社試験)





〈イメージ図〉

F 汚れ防止

水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。

ファンクレア®プラス消臭フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、
冬期も施工がしやすくなっています。

抗　菌

抗菌効果で **いつも清潔**

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。抗菌性及び安全性はSIAAの安全性基準に適合しています。

SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0003I

リフクリーン

F汚れ防止　消 臭　抗 菌　防かび　SIAA 抗菌加工

BB 8311	P.50	BB 8655	P.125	BB 8665	P.126
BB 8313	P.50	BB 8656	P.125	BB 8708	P.139
BB 8477	P.83	BB 8661	P.126	BB 8714	P.141
BB 8478	P.83	BB 8662	P.126	BB 8715	P.141

リフクリーン ハードタイプ

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

傷がつきにくい
消 臭
F汚れ防止
抗 菌
＋ 表面強化

リフクリーン ハードタイプ

F汚れ防止　消 臭　抗 菌　表面強化　防かび　SIAA 抗菌加工



BB 8125	P.30	BB 8127	P.30	BB 8788	P.163
BB 8126	P.30	BB 8128	P.30		

グレーで繋がっているものは配色です。

各機能説明　抗菌…225頁　表面強化…220頁

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

㊟…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。

表面強化／ハードタイプ／スーパーハードタイプ

引っ掻き傷に強い

動画でわかる スーパーハードタイプ

動画でわかる ハードタイプ

表面強化の基本性能

強さは3種類

強い

さらに強い

一番強い

表面強化

傷がつきにくい

一般ビニル壁紙に比べ引っ掻き傷に強い壁紙です。

一般ビニル壁紙より強い

表面強化

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の
5回往復摩擦をクリアしたものが表面強化壁紙です。

表面強化の2倍の強さ

ハードタイプ

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の
10回往復摩擦をクリアしたものがハードタイプです。
（当社基準）

トップクラスの耐久性

スーパーハードタイプ

表面強化壁紙性能規定の摩擦子（金属爪）に加える
荷重を、規定の2倍の400gに設定し、摩擦往復100回を
上限に表面層に破れが見られないものが
スーパーハードタイプ です。（当社基準）

■ 各タイプの表面強化性能試験結果（当社基準）



壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

■ スーパーハードタイプの表面強化性能試験結果（当社基準）



試験方法（自社評価試験）：
表面強化壁紙性能規定と同様の試験機を用いて評価。ただし、摩擦子の重量を
規定の2倍の400gに設定し、目視により表面層の破れが見えるまでを判定。

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能が
プラスされた商品があります。

表面強化 撥水コート
ハードタイプ 撥水コート

水汚れを弾く

表面強化 ＋ 撥水

ハードタイプ 汚れ防止（エバール®フィルムタイプ）
スーパーハードタイプ（エバール®フィルムタイプ）

油汚れに強く、いつも清潔

表面強化 ＋ 汚れ防止 抗菌

SIAA抗菌加工登録品です。

各機能説明 撥水…224頁 汚れ防止…218頁 抗菌…225頁

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

スーパーハードタイプ（エバール®フィルムタイプ）

汚れ防止　表面強化　抗 菌　防かび

グレーで繋がっているものは配色です。

SIAA 抗菌加工

BB 8102 P.27	BB 8110 P.28	BB 8123 P.30	BB 8254 P.43	BB 8302 P.49	BB 8458 P.81
BB 8103 P.27	BB 8111 P.28	BB 8124 P.30	BB 8255 P.43	BB 8303 P.49	BB 8678 P.130
BB 8104 P.27	BB 8112 P.28	BB 8248 P.43	BB 8256 P.43	BB 8452 P.81	BB 8679 P.130
BB 8105 P.27	BB 8113 P.28	BB 8249 P.43	BB 8257 P.43	BB 8453 P.81	
BB 8106 P.27	BB 8114 P.28	BB 8250 P.43	BB 8258 P.43	BB 8454 P.81	
BB 8107 P.27	BB 8115 P.28	BB 8251 P.43	BB 8259 P.43	BB 8455 P.81	
BB 8108 P.27	BB 8121 P.30	BB 8252 P.43	BB 8260 P.43	BB 8456 P.81	
BB 8109 P.28	BB 8122 P.30	BB 8253 P.43	BB 8301 P.49	BB 8457 P.81	

ハードタイプ

表面強化　防かび

BB 8188 P.36	BB 8265 P.44
BB 8189 P.36	BB 8266 P.44
BB 8190 P.36	BB 8267 P.44
BB 8191 P.36	BB 8268 P.44
BB 8261 P.44	BB 8269 P.44
BB 8262 P.44	BB 8270 P.44
BB 8263 P.44	BB 8271 P.44
BB 8264 P.44	BB 8272 P.44

柄写真は商品によって縮尺が異なります。　上記は全て不燃認定品です。

ハードタイプ 汚れ防止（エバール®フィルムタイプ）

汚れ防止 表面強化 抗 菌 防かび

SIAA 抗菌加工

BB 8057 P.20	BB 8133 P.30	BB 8370 P.61	BB 8791 P.164
BB 8058 P.20	BB 8134 P.30	BB 8657 P.125	BB 8793 P.164
BB 8059 P.20	BB 8135 P.30	BB 8658 P.125	
BB 8060 P.20	BB 8162 P.34	BB 8733 P.147	
BB 8129 P.30	BB 8163 P.34	BB 8734 P.147	
BB 8130 P.30	BB 8185 P.36	BB 8786 P.162	
BB 8131 P.30	BB 8186 P.36	BB 8789 P.163	
BB 8132 P.30	BB 8187 P.36	BB 8790 P.164	

グレーで繋がっているものは配色です。

ハードタイプ 撥水コート

表面強化 撥 水 防かび

BB 8013 P.13	BB 8028 P.15	BB 8323 P.54
BB 8014 P.13	BB 8029 P.15	BB 8324 P.54
BB 8015 P.13	BB 8030 P.15	BB 8413 P.70
BB 8016 P.13	BB 8031 P.15	BB 8414 P.70
BB 8017 P.13	BB 8068 P.22	BB 8450 P.80
BB 8018 P.13	BB 8069 P.22	BB 8451 P.80
BB 8019 P.13	BB 8070 P.22	BB 8529 P.101
BB 8027 P.15	BB 8071 P.22	BB 8530 P.101

表面強化 撥水コート

表面強化 撥 水 防かび

BB 8049 P.19	BB 8050 P.19
BB 8051 P.19	BB 8052 P.19

表面強化

表面強化 防かび

BB 8373 P.61

透湿／吸放湿 透湿（素材壁紙）

結露を防ぎ、かびの増殖を抑制

動画でわかる 透湿

透湿の基本性能

透 湿　石膏ボードで 調湿

透湿壁紙は湿気を通しやすい構造で、吸放湿性のある石膏ボードを生かして結露を防ぎ、かびを抑制します。

壁紙そのものに吸放湿性能はありません。吸放湿性のある下地（吸放湿石膏ボードなど）を使用すると、高い吸放湿効果を発揮します。



〈イメージ図〉

■ 透湿度試験結果



試験方法：JIS Z 0208 B法
温度40℃、湿度90%の条件下で24時間当りに壁紙を透過する水蒸気の質量を1m²当りに換算。

吸放湿 透湿（素材壁紙）

吸放湿　壁紙が湿気を 吸湿・放湿

■ 吸放湿性試験結果



試験方法（自社評価試験）：
それぞれの壁紙を石膏ボードに張り、温度30℃湿度95%で48時間吸湿させた後、温度27℃湿度43%で48時間放湿させて吸湿量の変化を測定した。

透 湿　石膏ボードで 調湿

■ 透湿度試験結果

	珪藻土	木粉
透湿度（g/m²・24時間）	2,100	2,600

試験方法：JIS Z 0208 B法
温度40℃、湿度90%の条件下で24時間当りに壁紙を透過する水蒸気の質量を1m²当りに換算。

透湿

透 湿　防かび



BB 8604　P.111　BB 8607　P.111



BB 8605　P.111　BB 8612　P.111

吸放湿 透湿（素材壁紙）

吸放湿　透 湿　防かび

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8591　P.109　BB 8593　P.109　BB 8595　P.109

BB 8592　P.109　BB 8594　P.109　BB 8596　P.109

上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。　柄写真は商品によって縮尺が異なります。　上記は全て不燃認定品です。

撥水コート

撥水コートの基本性能

撥　水

水汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、
吸収しにくく拭き取りやすい。
※汚れ防止壁紙ではありません。

撥水イメージ

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

使用上のご注意

- 長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- クレヨン、マジックなど油性の汚れは拭き取れません。
- 強く擦ると壁紙表面が傷付き、撥水性能が低下することがあります。
- 汚れ落ち性能を重視される場合は、汚れ防止壁紙をおすすめします。

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

撥水コート 抗菌

抗菌効果でいつも清潔

撥 水 ＋ 抗 菌

撥水コート

撥 水　防かび

グレーで繋がっているものは配色です。

BB 8061 P.20	BB 8535 P.102	BB 8570 P.106	BB 8705 P.139
BB 8062 P.20	BB 8536 P.102	BB 8642 P.122	BB 8706 P.139
BB 8063 P.20	BB 8564 P.106	BB 8643 P.122	
BB 8290 P.47	BB 8565 P.106	BB 8648 P.123	
BB 8291 P.47	BB 8566 P.106	BB 8668 P.127	
BB 8292 P.47	BB 8567 P.106	BB 8673 P.128	
BB 8314 P.51	BB 8568 P.106	BB 8674 P.128	
BB 8315 P.51	BB 8569 P.106	BB 8675 P.128	

撥水コート 抗菌

撥 水　抗 菌　防かび

BB 8032 P.16	BB 8199 P.38	BB 8390 P.63
BB 8033 P.16	BB 8200 P.38	BB 8396 P.65
BB 8034 P.16	BB 8201 P.38	BB 8411 P.70
BB 8035 P.16	BB 8202 P.38	BB 8412 P.70
BB 8036 P.16	BB 8319 P.52	BB 8683 P.132
BB 8196 P.38	BB 8320 P.52	BB 8684 P.132
BB 8197 P.38	BB 8388 P.63	BB 8796 P.165
BB 8198 P.38	BB 8389 P.63	

各機能説明　抗菌…225頁

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。　上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。　柄写真は商品によって縮尺が異なります。　上記は全て不燃認定品です。

抗 菌

抗 菌　抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

■ **抗菌性能試験結果** 抗菌壁紙は「<0.63」の性能を有しています。

試　験　菌	無加工試験片（接種直後）	無加工試験片（24時間培養後）	抗菌壁紙（24時間培養後）
黄色ぶどう球菌	1.8×10^4	4.4×10^4	＜0.63
大腸菌	1.7×10^4	4.6×10^5	＜0.63

試験機関：(一財)カケンテストセンター
試験方法：壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠

商品選択上のご注意

- 細菌自体を忌避する効果はありません。
- 抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 医療品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗菌性能は全ての細菌に対して発現するものではありません。
  また、全ての細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 表面の状態（汚れ、摩擦など）により抗菌性能が低下することがあります。
- 製品の表面に付着した細菌に効果を発揮します。
- 空気中の細菌を自ら取り込む性能はありません。

抗菌機能商品

P.209 **耐クラック 不燃**
P.209 **耐クラック 不燃** 光拡散
P.209 **耐クラック 不燃** 表面強化
P.211 **エアセラピ**
P.211 **エアセラピ＋コート**
P.211 **エアセラピ** ハードタイプ
P.211 **エアセラピ＋コート** ハードタイプ
P.211 **エアセラピ＋コート** 表面強化
P.214 **トルアレル**
P.224 **撥水コート** 抗菌

SIAA登録 抗菌機能商品

P.215 **トルウイルス S**
P.215 **トルウイルス S** 耐クラック

トルウイルス S
SIAA ISO 22196 抗菌加工
有機合成抗菌加工剤・コーティング表面層
JP0122748X0004J

P.217 **アカルクリーン**
P.217 **アカルクリーン** ハードタイプ
P.218 **汚れ防止** ファンクレア®

ファンクレア®フィルム商品
SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み表面層
JP0122748X0002H

P.219 **リフクリーン**
P.219 **リフクリーン** ハードタイプ

ファンクレア®プラス消臭フィルム商品
SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み表面層
JP0122748X0003I

P.218 **汚れ防止** エバール®
P.218 **汚れ防止** 表面強化
P.220 **ハードタイプ** 汚れ防止
P.220 **スーパーハードタイプ**

エバール®フィルム商品
SIAA 抗菌加工
無機抗菌剤・練り込み表面層
JP0122748X0001G

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

防かび

防かび　全点防かび商品

壁紙表面のかびの増殖を抑制します。

■ **防かび性能試験結果** かび発育状態0の性能を有しています。

試　料	4週間後
防かび壁紙	0

試験機関：(一財)カケンテストセンター
試験方法：壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠
室内に一般的に見られるかび菌5種に対しての菌糸の発育抑制状況を判定

菌糸の発育評価

0…肉眼及び顕微鏡下でかびの発育が認められない
1…肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる
2…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満
3…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満
4…菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上
5…菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている

商品選択上のご注意

- 防かび壁紙だけでかびの発生を完全に防ぐことは出来ません。
- かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心掛けてください。
  湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- かびはなるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、
  完全に除菌・殺菌してから施工してください。不完全な除菌ではかびが再発生する結果となります。
- 特に防かび性が要求される場所には、防かび剤配合の接着剤の使用が効果的です。

不燃認定品

不 燃　不燃認定品

法定不燃石膏ボードへの施工（直張り）で「不燃仕上げ」になります。
防火規制の厳しい用途に適しています。

不燃認定品の防火性能

防火種別	防火性能（施工法：直張り）			
	不燃材料下地	不燃石膏ボード	準不燃材料下地	金属板下地
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃
1-6	不燃	不燃	準不燃	―

防火認定についての詳細は、巻末の別冊資料（防火について）をご参照ください。

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。
上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

8019　天井 8016　8017

リフォーム おすすめ

仕上がりがキレイ。

壁紙を張る前の壁面は、どんなに下地調整しても完璧に平滑にするのは難しいもの。せっかく壁紙を張り替えても、カバーしきれず目立ってしまっては台無しです。リフォームおすすめ品は、下地の凹凸が目立ちにくい壁紙を選びました。

8483

8324



■ **不陸隠蔽性試験**（自社試験）
丸シールを貼った下地の上に壁紙を施工し、照明を当ててその陰影を目視で確認。

※商品によって不陸隠蔽性は異なります。
※見え方は下地の状態や施工環境で異なります。

SINCOL

グレーで繋がっているものは配色です。

織物調・石目調

- BB 8019 P.13 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8139 P.31 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8146 P.32 汚れ防止
- BB 8153 P.32 耐クラック 不燃
- BB 8202 P.38 撥水コート 抗菌
- BB 8287 P.46 トルウイルスS
- BB 8342 P.56
- BB 8349 P.58 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8399 P.66
- BB 8013 P.13 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8072 P.22 耐クラック 不燃
- BB 8140 P.32 エアセラピ
- BB 8147 P.32 汚れ防止
- BB 8196 P.38 撥水コート 抗菌
- BB 8278 P.45 耐クラック 不燃
- BB 8288 P.46 トルウイルスS
- BB 8343 P.57 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8350 P.58 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8400 P.66
- BB 8014 P.13 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8073 P.22 耐クラック 不燃
- BB 8141 P.32 エアセラピ
- BB 8148 P.32 エアセラピ+コート
- BB 8197 P.38 撥水コート 抗菌
- BB 8279 P.45 耐クラック 不燃
- BB 8289 P.46 トルウイルスS
- BB 8344 P.57 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8351 P.58 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8404 P.68
- BB 8015 P.13 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8074 P.22 耐クラック 不燃
- BB 8142 P.32 エアセラピ+コート
- BB 8149 P.32 エアセラピ+コート
- BB 8198 P.38 撥水コート 抗菌
- BB 8280 P.45 耐クラック 不燃
- BB 8318 P.52
- BB 8345 P.57 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8352 P.58 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8415 P.71 汚れ防止 (準)
- BB 8016 P.13 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8136 P.31 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8143 P.32 エアセラピ+コート
- BB 8150 P.32 エアセラピ+コート
- BB 8199 P.38 撥水コート 抗菌
- BB 8281 P.45 耐クラック 不燃
- BB 8323 P.54 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8346 P.57 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8375 P.61 アカルクリーン
- BB 8419 P.72
- BB 8017 P.13 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8137 P.31 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8144 P.32 エアセラピ
- BB 8151 P.32 耐クラック 不燃
- BB 8200 P.38 撥水コート 抗菌
- BB 8282 P.45 耐クラック 不燃
- BB 8324 P.54 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8347 P.57 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8422 P.73
- BB 8018 P.13 ハードタイプ 撥水コート
- BB 8138 P.31 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8145 P.32 エアセラピ
- BB 8152 P.32 耐クラック 不燃
- BB 8201 P.38 撥水コート 抗菌
- BB 8286 P.46 トルウイルスS
- BB 8341 P.56
- BB 8348 P.58 トルウイルスS 耐クラック
- BB 8397 P.65 エアセラピ+コート
- BB 8423 P.73

マテリアル調〜ポップ

柄写真は商品によって縮尺が異なります。 (準)…… 準不燃品 表記のないものは不燃認定品です。

グレーで繋がっているものは配色です。



BB 8424 P.73
BB 8481 P.84 エアセラピ
BB 8506 P.93 エアセラピ
BB 8533 P.102 準
BB 8559 P.105 エアセラピ
BB 8586 P.108 エアセラピ
BB 8607 P.111 透湿
BB 8628 P.117 準
BB 8668 P.127 撥水コート
BB 8725 P.145
BB 8425 P.74
BB 8482 P.84 エアセラピ
BB 8507 P.93 エアセラピ
BB 8534 P.102 準
BB 8560 P.105 エアセラピ
BB 8597 P.110
BB 8608 P.111 耐クラック 不燃
BB 8640 P.121
BB 8669 P.127
BB 8726 P.145
BB 8426 P.74
BB 8483 P.84
BB 8508 P.94 エアセラピ
BB 8539 P.103
BB 8561 P.105 エアセラピ
BB 8598 P.110
BB 8609 P.111 エアセラピ
BB 8641 P.121
BB 8694 P.136
BB 8741 P.149
BB 8427 P.75
BB 8487 P.86
BB 8509 P.94 エアセラピ
BB 8540 P.103
BB 8562 P.105 エアセラピ
BB 8599 P.110
BB 8611 P.111 耐クラック 不燃 光拡散
BB 8646 P.123 エアセラピ
BB 8695 P.136
BB 8742 P.149
BB 8428 P.75
BB 8493 P.88
BB 8513 P.96 エアセラピ
BB 8556 P.105 エアセラピ
BB 8563 P.105 エアセラピ
BB 8604 P.111 透湿
BB 8612 P.111 透湿
BB 8647 P.123 エアセラピ
BB 8696 P.136
BB 8752 P.150 準
BB 8479 P.83
BB 8501 P.91
BB 8514 P.96 耐クラック 不燃
BB 8557 P.105 エアセラピ
BB 8584 P.108 エアセラピ
BB 8605 P.111 透湿
BB 8616 P.112 準
BB 8657 P.125 ハードタイプ 汚れ防止
BB 8697 P.136
BB 8753 P.150 準
BB 8480 P.83
BB 8502 P.91
BB 8524 P.100
BB 8558 P.105 エアセラピ
BB 8585 P.108 エアセラピ
BB 8606 P.111 エアセラピ
BB 8627 P.117 準
BB 8658 P.125 ハードタイプ 汚れ防止
BB 8707 P.139
BB 8765 P.155 エアセラピ+コート

柄写真は商品によって縮尺が異なります。 準…… 準不燃品 表記のないものは不燃認定品です。

下地の調整

下地の平滑仕上げ

施工後の不陸・変色の原因となるネジ・釘類は、突起を完全に沈めてサビ止めをしてください。壁紙だけで下地の不陸を防ぐことはできません。天井や間接照明付近など、使用環境によって下地の不陸（段差、パテ跡、釘跡、糊ダマリなど）が目立つ場所がございます。特に表面がフラットな商品や薄手の商品は下地の影響を受けやすいため、入念に下地処理を行い施工してください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合がございます。

下地に応じたシーラー処理を

木質系、合板下地、コンクリート下地、モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。シーラーで下地処理をしてください。シーラーは壁紙の接着不良や変色を防ぎます。

下地と同色のパテを使用

施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものをご使用ください。

下地は乾燥させてから

パテやシーラー処理、モルタル下地、コンクリート下地に直張りする場合、下地が十分に乾燥（水分率11%以下）してから施工を始めてください。湿気を帯びていると、壁紙の変色・剥がれ・かびを発生させることがあります。

塗料が下地に付着していると

窓枠・扉枠の塗料（ペンキ、オイルステイン）が下地に付着している場合は、必ずシーラー処理をしてください。変色や剥がれ、目スキを防ぎます。

リフォーム時

張り替え時、以前張られていた壁紙の裏打ち紙が残っている場合、残った裏打ち紙は完全に剥がしてから張ってください。そのまま施工すると、目スキや浮きを発生させます。

施工糊／折りジワについて

糊メーカーの注意事項を確認

施工糊の希釈は、糊メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140～160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。塗布量の不足は、壁紙の相剥ぎや接着不良を発生させます。下地の種類と状態、温度、湿度に合わせてエチレン酢ビ系接着剤などを適量添加してください。

糊付け後の注意

壁紙を糊付け後、きつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが付くと元に戻らない場合もあります。特に汚れ防止品や素材壁紙はご注意ください。

折りジワについて

折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと元に戻らない場合や、素材壁紙では表面の塗膜や素材が剥がれ修復出来ない場合もあります。

壁紙は伸び縮みします

壁紙に糊付け後、室内環境及び壁紙の品種に応じたオープンタイム（養生時間）を取ってください。適切なオープンタイムは施工を容易にするとともに、ふくれや目スキの発生を防ぎます。

付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁等に糊・汚れなどが付かないように注意してください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きを行ってください。特に濃色の壁紙は糊の拭き残しにご注意ください。糊が付着したままで放置するとかびや変色の原因になります。素材壁紙は固く絞ったスポンジで叩くようにした後乾いた布で丁寧に拭き取ってください。

糊付け後の折りジワを防ぐポイント

①重ねる枚数を制限する
ゆるやかに大きくたたみ、重ねも２～３枚以内にしてください。（図①）

②壁紙を巻く
壁紙に糊付けした後、壁紙をたたまないでヘリにカットテープ（養生用プラスチックテープ）を付け、頭としりをこのテープを挟んで合わせてふわっと置き、重ね置きをしないでください。（図②）
長さのあるものは同様にした上で軽く巻き、必要なオープンタイムをとってください。その際、重ね置きはしないでください。

③壁紙をプラスチックの袋などに入れる
糊付け後の壁紙は、プラスチックの袋や容器に入れて乾燥があまり早く進まないようにオープンタイムを取るのが最良の方法です。

糊付け後のたたみ方



参考資料：壁装施工団体協議会発行「素晴らしい壁紙に素晴らしい技術」

張り付け

有効巾について

壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

張り出し確認

壁紙を２巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。３巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

石膏ボードを切らない

重ね切りを行う場合は石膏ボードの表層紙まで切り込まないようご注意ください。目スキが発生する原因となります。

カットに地ベラを使わない

地ベラを使った重ね切りは避け、必ず定規をご使用ください。地ベラを使うと切り口が斜めになり目スキの原因となります。

ローラーがけは力まずに

ローラーがけは、強くかけ過ぎないでください。クセが残ったり、光沢ムラを発生させます。撫で付け、空気抜きは、タテ方向を基本に行ってください。強くヨコ撫ですると、数日後に目スキが発生することがあります。

ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。壁紙の端部と壁紙の中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。天地左右を確認の上、同一方向で施工してください。方向の違う施工や部分補修など一部のみ異なる施工は色違いが起こりやすいためご注意ください。また、描写が細かい等デザインの特性上、ジョイント部を正確に合わすことが難しい場合がございます。お含みおきください。

ジョイントマーク・天地マーク



▶ ジョイントマークは壁紙の両端にございます。
（商品特性上、ジョイントマークがない場合があります。ご了承ください）

⬆ 天地マークは壁紙の片端または裏面に入っています。

柄合せについて

ジョイントマークを目安に柄を合わせて施工してください。柄合せの必要な商品は、見本帳にリピートを表示しています。見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示にしたがって柄合せをお願いします。柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。「無地張り可」と表示のある場合は、柄合せする方がより美しく仕上がりますが、柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプです。ステップ柄合せの商品は 1/2 ステップと表示しています。

平行柄合せ



1/2 ステップ柄合せ



建物の構造に適した施工をお願いします



プレキャストコンクリート、ALC板などは建物の構造上、板の継ぎ目部分を振動の逃げ場にしていますので、これをまたいで壁紙を張ると、ふくれ、よじれ、割れなどが発生します。このような場合、紙と樹脂でできている壁紙では防ぐことはできません。
入隅の場合、下地の継ぎ目に合わせて壁紙もジョイントするようにしてください。
木製の柱、胴縁、木製パネルにボードを付けた下地の場合、木材の乾湿による下地の動きにつれて、継ぎ目や、出隅、入隅にすき間が生じることがあります。この場合も上記同様、入隅でジョイントしてください。

施工後は自然乾燥を

施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。施工中・施工後とも冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。剥がれ・目スキが発生します。施工時の臭いが残っていますので、施工後1～2週間は必ず換気を行ってください。

養生

粘着テープは使用しないでください

粘着性の強いマスキングテープ（養生テープ）の使用は避けてください。粘着性の弱いものであっても貼り付けたまま長時間放置しないでください。粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、テープを剥がすときに壁紙を破損することがあります。

ご確認ください

商品受領時のお願い

受領時には納品書と商品現品を確認してください。万一ご注文と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

ご一読ください

特に施工上の注意を必要とする商品には、品番の横に⚠印を付けています。施工上の注意に準じて施工してください。

副資材について

パテ・シーラー・糊は、必ず壁紙施工専用品をご使用ください。専用品以外のものを使用すると、目スキ、ふくれを発生させることがあります。副資材メーカーの施工要領・取扱い注意事項を必ずご一読ください。

品番とロット番号の確認

商品ラベルに記載されている品番・ロット・数量をご確認の上、施工を始めてください。同一壁面上は、同ロットで糊付けした順に仕上げてください。順番を間違えると色ムラを発生させることがあります。

壁紙選択上のご注意

防火性について

建物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火認定材料の組み合せ及び施工方法によって変わりますので、詳しくは別冊価格表の防火性能欄をご覧ください。

機能性壁紙について

機能性壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。

柄合せ商品について

柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。見本帳などの「柄リピート」表示を参考に柄合せしてください。柄リピート表示は理論値であり、若干の誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせてください。

壁紙の柄の見え方について

壁紙は同じ柄の繰り返しで作られているため、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。ベース原反に着色していない商品はジョイントが白く目立つ場合があります。特に濃色の商品は目立ちやすいためご注意ください。施工時カッターが斜めに入ると白いラインが目立ちやすくなるため、切り口が必ず垂直になるようにご注意願います。

使用環境について

高温、多湿、水漏れの環境や、屋外での使用は避けてください。

施工費について

商品の施工難易度の違いや現場の状況に応じて施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

⚠ 施工上の注意

・特に注意が必要な下記機能性商品の施工要領についてご説明します。
・以降の商品群は、一般ビニル壁紙と比べ施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめご了承ください。
・一般的な壁紙の施工方法や、壁紙全般に共通する基本的な内容は、左頁記載の「施工のポイント」をご参照ください。

汚れ防止壁紙 **●汚れ防止** （エバール®フィルムタイプ ファンクレア®フィルムタイプ） **●リフクリーン** **●アカルクリーン** **●ハードタイプ 汚れ防止** **●スーパーハードタイプ**	**糊付け**　・下地は平滑にし、濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 **施工終了後**　・表面に付いた糊は変色の原因となりますので、きれいな水を使用して十分に拭き取ってください。 モルタルやコンクリートの下地に施工する場合 ・下地からの汚れやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず２度処理してください。 低温時に施工する場合 ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期は出来るだけ室内温度を暖めて施工してください。 ・接着剤は５℃以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられない水分・空気が表面に抜けることができず、ふくれとなります。モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。
●ハードタイプ **撥水コート**	**糊付け**　・下地は平滑にし、濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 低温時に施工する場合 ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期はできるだけ室内温度を暖めて施工してください。
●表面強化 **●ハードタイプ**	**糊付け**　・下地は平滑にし、濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 ・汚れ防止機能を持つものは上記の汚れ防止壁紙の施工上の注意をご参照ください。
●透湿	・糊の乾燥が速いため、付け溜めはできません。長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。

素材壁紙（BB 8591～8602）

標準施工	下記は、標準施工に加えて必要な個別施工注意です。	
素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。 **施工時または施工後に素材が落ちることがあります。** **下地からのアクやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず処理してください。** **糊付け**　・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。 ・表面に糊が付着しないようご注意ください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。 ・オープンタイムは右記にある各商品個別の施工注意をご確認ください。 **張り付け**　・重量がある素材壁紙は、ゆっくり垂らして伸ばしてください。 ・素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。天井への施工は破損や素材の滑落などが起こる可能性がありますので十分ご注意ください。 ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、金ベラや固いローラーは使用しないでください。 ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。 ・石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。 ・施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。 **施工終了後**　・表面に糊が付着した場合は固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。糊汚れがあると変色の原因になります。 ・張り替えなどで剥がす際は、表面にたっぷりと水打ちをして、裏紙にまで湿り気を与える、または剥がし材を使用すると比較的剥がしやすくなります。	BB 8591～8594 （珪藻土壁紙） BB 8595・8596 （木粉壁紙）	・オープンタイムは15～20分、施工可能時間は40分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。 ・折りグセが付かないように両手で持つようにして、4つ折りは絶対にしないでください。（施工時に折りグセ部分の塗膜が剥がれることがあります。） ・壁紙の表面を強くこすらないでください。吹付けた塗膜が剥がれることがあります。 ・壁紙が湿気を含んだ状態で強い力が加わると跡が残ったり、表面が傷付くことがあります。
	BB 8597～8602 （オレフィンチップ壁紙）	・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

SINCOL® お問合せ先

2023年4月現在

北海道

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 北海道本社	011-209-0123 https://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30
函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23
帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2-29-11コーポ182A102

東北

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 東北本社	022-765-6121 https://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16
青森営業所	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16
八戸営業所	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
秋田営業所	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11
盛岡営業所	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕顔瀬町15-22
三陸営業所	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前田81-1
山形営業所	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1
郡山営業所	024-947-1700	024-947-0002	963-0117	郡山市安積荒井1-77
福島営業所	024-544-6091	024-544-6092	960-8166	福島市仁井田字谷地南27-24
いわき営業所	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿境11-23

関東

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
東京シンコール(株) 宇都宮支社	03-5961-1151	03-5961-1154	114-8512	東京都北区西ヶ原1-46-13
	0289-76-5611 http://www.t-sincol.co.jp	0289-76-5622	322-0013	鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高関町388-1
茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19
シンコール(株) 東京本社	03-3705-1111 https://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21
東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11
練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14
東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東水元3-5-3
多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16
神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29
埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17
坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1
千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5

中部・東海

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 名古屋本社	052-301-1811 https://www.sincol.co.jp	052-304-0068	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	春日井市稲口町4-26-15
大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211
岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14
浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1
静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12
沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1
岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064	四日市市新正4-16-15
三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6
松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006	松本市野溝西2-9-46
長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038	長野市東和田745-11

シンコールインテリア(株)	03-3404-8191	03-3404-3527	106-0031	東京都港区西麻布1-4-26 E-mail:info@sincol-it.co.jp

シンコールグループ https://www.sincol-group.jp

北陸

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 北陸本社	076-237-7740 https://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
富山営業所	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
福井営業所	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開発3-3010
新潟支社	025-227-5111 https://www.sincol-kys.co.jp	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1
長岡営業所	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市浦瀬町2284
上越営業所	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1

近畿

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコー(株)	06-6747-5291 https://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 3F
阪和支店	072-476-1551	072-476-1552	599-0236	阪南市桃の木台2-3-1
京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市荻野6-60
神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2

中国

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
(株)シンコール岡山	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ケ丘3-1-13
シンコー広島(株)	082-277-5321 http://www.sincol-h.co.jp	082-277-4192	733-0833	広島市西区商工センター5-6-3 E-mail:info@sincol-h.co.jp
広島ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833	広島市西区商工センター5-6-3
福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974	福山市東深津町4-18-24
福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974	福山市東深津町4-18-24
山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021	山口市小郡黄金町13-12
山口支店東営業所	0834-34-0141	0834-34-0142	745-0063	周南市今住町10-22
松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044	松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F

四国

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
(株)シンコール	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
高松ショールーム	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 本社ビル2F
松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
松山ショールーム	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1 2F
徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字日ノ上15-4
高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31

九州・沖縄

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコー九州(株)	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンパレス2F(201号)
北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5
シンコー沖縄(株)	098-878-4343 https://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8
ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp
中部営業所	098-938-3070	098-938-3071	904-2153	沖縄市美里5-24-18 1F

見本帳について

施工例の写真は印刷のため実際の商品と異なって見える場合もありますのでご了承ください。商品の色が、見本帳の品質見本と多少異なる場合がありますのでお含みください。掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時（2023年4月）のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

不要になった見本帳の廃棄

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

BEST 2023－2025

SINCOL®